

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI

CNPJ: 32.556.060/0001-81 Telefone: 2716-5834
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 / 8º ANDAR
C.E.P.: 24020-200 - Niterói - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2015 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação: 5720/2014

Data do Processo: 24/09/2015

Folha: 1/3

ANEXO 1
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1095,000	DIAS	Locação de Equipamento Gerador de Gotas Aerossol (UBV Pesado Veicular), Motor de combustão: Entre 18 e 20 HP. (OHV) Quatro tempos, 2 cilindros, refrigerado a ar, carcaça de alumínio, movido a gasolina, com partida elétrica e manual. Sistema elétrico do motor contendo uma bateria selada de 12 V com capacidade entre 30 e 46 amperes (A), a ser fornecida com o equipamento. Compressor (Soprador) de deslocamento positivo do tipo lóbulos (roots) com capacidade entre 350 e 380 CMF e pressão entre 6 e 10 PSI, e possuir filtro de ar resistente a corrosão na linha de entrada, com capacidade de retenção de partículas acima de 100 um de diâmetro, caráter do compressor deve possuir parafuso tipo plug para preenchimento e drenagem do óleo lubrificante, dispendo de recursos para controle do nível de óleo lubrificante contido no caráter, tal como: vareta de nível, visor, bujão de verificação, etc. Bocal nebulizador (canhão) por sistema de fluxo de ar laminar tipo energia gasosa, com pressão regulável de até 10 PSI, com sistema articulável que permite giro 360° na horizontal e 200° na vertical, e com alcance horizontal entre 30 e 50m, e vertical entre 15 e 25m, e dotado de solenoide para corte automático do fluxo de pesticida, toda vez o motor (desligar) parar. Tamanho das gotas (DMV): Entre 20 e 30 um (Micrômetros), para 80% das gotas, para uma vazão de líquido entre 100 e 210 ml/min. Sistema de bombeamento da formulação por Bomba FMI (12 v) corpo inoxidável pistão cerâmico e cilindro de carbono, de deslocamento positivo variável e capacidade ajustável entre 30		974,7900	1.067.395,0500

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI

CNPJ: 32.556.060/0001-81 Telefone: 2716-5834
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 / 8º ANDAR
C.E.P.: 24020-200 - Niterói - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2015 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

5720/2014

Data do Processo:

24/09/2015

Folha: 2/3

ANEXO 1
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

e 532,26 ml/min. e montada em caixa plástica hermética com cadeado. Sistema de vedação da bomba FMI onde cada bomba deve ser provida de 2 Kits de vedação de Teflon ou Ryton. Tanque de inseticida translúcido graduado e dotado de régua metálica graduada com precisão de 500ml, com capacidade entre 50 e 60 L em polietileno de alto impacto, aditivado contra raios UV, com tampa hermética (a prova de vazamentos), tubulações, mangueiras e conexões em nylon e dotado de filtro de linha especial para inseticidas. Tanque de combustível com capacidade entre 30 e 40 L em polietileno de alto impacto. Tanque de Auto Limpeza com capacidade entre 03 e 06 L em polietileno de alto impacto. Manômetro com proteção de glicerina, e dupla escala de pressão (libras e kg/cm²) . Horímetro e tacômetro do tipo digital para registro de horas trabalhadas para efeito de manutenção e troca de óleo, e para determinar e controlar a rotação do motor. Controle Remoto com comprimento do cabo entre 3 e 5m, para operação direta do interior da cabine do veículo. Linha de transporte de formulação composta de tubulação plástica (náilon), conexões e filtros de inseticidas especiais. Chassi estrutural em aço carbono com tratamento anti-corrosivo com dupla camada de tinta epóxi, e provido de discos amortecedores especiais anti-vibratórios. Peso vazio de no máximo 220 Kg. Manuais que devem constar do equipamento: Manual de manutenção e operação e regulagens do Motor, Compressor, e da Bomba FMI com orientações indicando peças de maior desgaste, possíveis defeitos e correção. Certificado de garantia todos no idioma português e ferramentas essenciais. Tais equipamentos geradores de gotas aerossol deverão vir acoplados em veículos utilitários do tipo caminhonete (PICK UP) , com carroceria aberta, tração 4X2, com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI

CNPJ: 32.556.060/0001-81 Telefone: 2716-5834
RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 / 8º ANDAR
C.E.P.: 24020-200 - Niterói - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 1/2015 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

5720/2014

24/09/2015

Folha: 3/3

ANEXO 1
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			resistência e dimensões adequadas ao transporte de um gerador de gotas aerossol em baixo volume com peso de aproximadamente 340Kg (peso cheio) e nas dimensões aproximadas de 1,11m (altura) X 1,35m (comprimento X 1,09m (largura), com cabine simples provida de ar condicionado equipado com tacógrafo e limitador de velocidade, com no máximo 50.000Km rodados e 2 anos de fabricação. Os veículos deverão estar identificados com a logomarca da Fundação Municipal de Saúde do Município de Niterói, Combustível: gasolina. Potência mínima de 1.6 com sistema reforçado de molas. (60-35-110)			
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	1.067.395,0500