

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

Processo: 200/5076/2015**Data: 19/11/2021****RUBRICA:**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

PROCESSO DE COMPRAS N°

083394 Página 1

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II

Dados do Orçamento/Proc. compras

Orçamento : 17489**Data Limite** : 22/11/2021**Hora Limite** : 14:00**Proc. compras** : 83394**Data** : 19/11/2021**Resumo** : COMPRA DOS MATERIAIS PERMANENTE PARA VÁRIAS UNIDADES BÁSICAS, CADASTRADAS EM 2014, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR.. Proposta nº 11249.0350001/14-006 MS.. PERÍODO QUE OCORRERÁ A DESPESA: NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.. P.A: 200/5076/2015. TIPO DE SOLICITAÇÃO: NORMAL. TIPO DE COMPRA: CONVENIO. NÃO HÁ CONTRATO / PROCESSO HÁ SER LICITADO.. NOTA TÉCNICA: 0336/CGM/2021/RETORNO2. LINHA DO PACTO: ID 201-FMS R\$ 576.107,54.

Dados do Fornecedor

Nome :**Numcgm** :**CNPJ** :**Endereço** :**Complemento** :**Contato** :**Município** :**CEP** :**Fone/Fax** :

Dados dos Produtos

Prazo de entrega :**Validade do orçamento** :**DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES**

SOLICITAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
88458	50	SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
197396	30	UNIDADE 1 UNIDADES	DETECTOR FETAL (SONAR) RESUMO: DETECTOR FETAL Portátil, digital, com bateria recarregável.			805,08	24.152,40
197397	30	UNIDADE 1 UNIDADES	FOCO REFLETOR RESUMO: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Foco clínico com lâmpada de LED (luz fria e branca), haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior com pintura epóxi. Altura variável entre 100 a 150 cm. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127v. ou bivolt- 50/60 Hz. Intensidade luminosa de 6.000 LUX Peso aproximado de 3 kg.			712,50	21.375,00
197398	30	UNIDADE 1 UNIDADES	ESFIGMOMANÔMETRO RESUMO: ESFIGNOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE ADULTO: composto de: - Manômetro aneróide, com graduação de 0 a 300 mmHg, em armação metálica hermética e resistente. Escala impressa numa única cor, contrastando com o fundo claro do mostrador. Visualização tanto da escala como do ponteiro. No mostrador deverá conter as seguintes indicações: unidade de pressão, nome do fabricante ou sua marca, número de série, marca de aprovação do modelo. Presilha de metal para fixação na braçadeira. - Braçadeira confeccionada em nylon, resistente e flexível. Fechamento em velcro, de forma que não permita a desconexão da braçadeira durante a insuflação. Medida aproximada de 15 (quinze) cm x 52 (cinquenta e dois) cm. Preferencialmente na cor cinza, com abertura para retirada do manguito. Deve apresentar marcações indicativas de seu correto posicionamento e fechamento em torno do braço, e vir marcado de forma			76,03	2.280,90

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017489****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083394**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 2

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			permanente o nome do fabricante ou marca. – Manguito confeccionado em borracha sintética especial, peça única, sem colagens, furos ou outro fator que impeça a devida insuflação em diversos ciclos, resistente e durável. Medida aproximada de 12 (doze) cm x 19 (dezenove) cm. Válvula confeccionada em aço inox, com precisão no enchimento, retenção e controle de esvaziamento do ar, com a taxa de redução de pressão para um valor compreendido entre 2,0 mm Hg/s e 3,0 mm Hg/s. Que permita a exaustão rápida do ar. Pêra confeccionada em borracha sintética, formato anatômico. Possuir certificação do INMETRO.				
197399	30	UNIDADE 1 UNIDADES	ESFIGMOMANÔMETRO RESUMO: ESFIGNOMANÔMETRO TIPO INFANTIL: Manguito e pera em PVC Verificado pelo INMETRO Estojo para viagem Braçadeira de Nylon Fecho de Velcro Cor da braçadeira: Preta			69,80	2.094,00
197400	30	UNIDADE 1 UNIDADES	ESTETOSCÓPIO RESUMO: ESTETOSCÓPIO TAMANHO ADULTO: Auscultador Aço inoxidável; Tipo Duplo.			115,76	3.472,80
197401	1	UNIDADE 1 UNIDADES	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA RESUMO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Funcionamento: TARA até 999,9 g; capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo 08 VA; Plataforma e coluna em aço carbono. Pesagem reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: em torno de 2 m com largura aproximada de 0,5 cm; Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Pintura: Epoxi na cor branca. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM. Opcionais: Saída de dados para computador; Kit adaptador para USB. Cabo auxiliar para alimentação de energia com bateria externa, apenas para balanças sem bateria interna. Bateria interna com duração de 40 horas (disponível apenas para os modelos em LCD) Bateria interna com duração de 08 horas para o modelo em LED.			1.074,48	1.074,48
197402	1	UNIDADE 1 UNIDADES	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA RESUMO: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: balança digital para bebês (capacidade 25Kg) Dupla escala de pesagem -Precisão de 2g de 0,000 kg até 10,000 kg Precisão de 5g de 10,005 kg até 25,000 kg com selo e lacre do INMETRO. Ideal para			701,26	701,26

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017489****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083394**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 3

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			Clínicas, Hospitais, Pediatras etc. Características: Alimentação: Bivolt automático Full Range(90-250v). Teclado tipo membrana de fácil digitação em policarbonato resistente. Funções do teclado: liga/desliga, Tara 100%. Concha Anatômica: Construída especialmente em polipropileno injetado, totalmente higienizável e atóxica. Capa almofadada: Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica.				
197403	30	UNIDADE 1 UNIDADES	NEGATOSCÓPIO RESUMO: NEGATOSCÓPIO: Material de confecção Aço inoxidável; Tipo Parede/1 corpo.			328,16	9.844,80
197404	30	UNIDADE 1 UNIDADES	OFTALMOSCÓPIO RESUMO: OFTALMOSCÓPIO: Iluminação branca e de alto brilho, lâmpada ou LED. Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado. Clip de metal para fixação no bolso e interruptor liga/desliga integrado. Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA. Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000. Não contém látex. Kit sobressalente que acompanham o produto: 01 Estojo acolchoado para oftalmoscópio e seus acessórios. Benefícios 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado. Óptica selada à prova de poeiras. Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos. Lâmpada 2.5V de Xenon ou LED, Cabeça em ABS. Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho: Aberturas Oftalmoscópio Grande: Abertura padrão e Pequena, possui Semicírculo: e Fixação. Filtro Verde.			889,05	26.671,50
197405	30	UNIDADE 1 UNIDADES	DERMATOSCÓPIO COM BATERIA RECARREGÁVEL RESUMO: DERMATOSCÓPIO : aumento em 10X, iluminação em LED			1.515,44	45.463,20
197406	30	UNIDADE 1 UNIDADES	OTOSCÓPIO RESUMO: OTOSCÓPIO: Mínimo 10 espéculos reusáveis, recarregável.			568,45	17.053,50
197407	5	UNIDADE 1 UNIDADES	ARMÁRIO RESUMO: ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS: com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas 66 cm comp. x 40 cm prof. x 165 m de altura. Medidas da embalagem 1,67 x 0,70 x 0,44. Cubagem: 0514m³ Peso: 25kg. Medidas da embalagem com Cubagem com engradado: 0,646m³ . Peso: 35kg. Acompanha vidros.			1.028,04	5.140,20
197408	30	UNIDADE 1 UNIDADES	LIXEIRA COM PEDAL RESUMO: BALDE A PEDAL/LIXEIRA: Material de confecção aço inoxidável; capacidade mínimo de 15 litros.			208,01	6.240,30

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017489****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083394**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 4

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
197409	1	UNIDADE 1 UNIDADES	CARRO CURATIVO COM TAMPO, PRATELEIRAS E TUBOS EM AÇO INOX RESUMO: CARRO DE CURATIVOS: em inox, estrutura em tubo, tampo e prateleira em chapa nº20, varanda em toda a volta em tubo e pés com rodízios. Acompanha balde de inox e bacia de inox Dimensões aproximadas: 0,75 x 0,45 x 0,80m.			810,32	810,32
197410	30	UNIDADE 1 UNIDADES	ESCADA 02 DEGRAUS RESUMO: ESCADA COM 2 DEGRAUS: Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada Degrau revestido com material sintético antiderrapante Pés com ponteira de pvc Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20 Piso de chapa de aço carbono.			125,08	3.752,40
197411	30	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA DE EXAMES RESUMO: MESA/MACA DE EXAME: Estrutura tubular em aço redondo; Leito estofado revestido em courvim; Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; Pés com ponteiras plástica; Pintura eletrostática a pó epóxi; Dimensões aproximadas: 1,85m comprimento x 0,55m largura x 0,80m altura.Garantia do Fabricante 12 Meses DIMENSÕES aproximadas Peso (Gramas) 27000 Altura (cm) 80 Largura (cm) 55 Comprimento (cm) 180.			675,10	20.253,00
197412	30	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA DE EXAME GINECOLÓGICO RESUMO: MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA : características técnicas: constituída em aço com tratamento antiferrugem, com superfície lisa e cantos arredondados. deve ser estofada com material anatômico anti deformante, com espuma de poliuretano de densidade controlada, forrado com curvin na cor azul royal, resistente aos produtos de desinfecção hospitalar. base com 04 rodízios giratórios pedal protegido contra pingos de líquidos ipx1. dimensões aproximadas: altura máxima de 0,91m e mínima 0,69m. largura mínima de 0,650m, comprimento 1,75m, utilizada na realização de procedimentos em consultório ginecológico, com capacidade para suportar de 180 a 250 kg. o sistema deve ser totalmente elétrico controlado pelo operador através de acionamento e comandos elétricos: subida, descida, elevação do encosto do tórax, movimento de trendelemburg. E perneira em comando por pedal elétrico, isento de óleo. o sistema de posição de trabalho e posição original volta a zero. a mesa possui uma cuba coletora tipo gaveta em aço inox para coleta de material, porta coxas e pernas, reguláveis quando em posição de coleta. possui suporte para lençol descartável. tensão de voltagem automática 127/220v. deve atender as normas de segurança NBR IEC			12.060,00	361.800,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017489****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083394**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 5

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			60601-1e ABNT NBR IEC 60601-1-2; selo do INMETRO e deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 (uma) cuba coletora, 02 (dois) apoios de pernas e calcanheiras, 01 (um) pedal e todos os cabos elétricos.				
197413	3	UNIDADE 1 UNIDADES	SUPORTE RESUMO: SUPORTE DE SORO COM RODÍZIOS: Base em quadripé de tubos 50 x 30mm com tubo inferior de 22,22mm em inóx e tubo superior de 15,87mm. 4 ganchos cruzados na extremidade superior. Regulagem por meio de mandril de PVC. Com rodízios. Altura mínima: 1,24 m Altura máxima: 2,10 m.			450,63	1.351,89
197414	1	UNIDADE 1 UNIDADES	ARMÁRIO EM AÇO RESUMO: ARMÁRIO DE AÇO / FERRO PINTADO: Tamanho mínimo de 1,60 x 0,40m, possui 4 prateleiras (1 Fixa Central e 3 Reguláveis), fechadura conjugada, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras, com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade.			1.223,00	1.223,00
197415	63	UNIDADE 1 UNIDADES	CADEIRA RESUMO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO: Cadeira estofada giratória, 84x40cm, cor escura (preferencialmente preta). Possui rodízios e apoio para os braços, encosto com regulagem horizontal e vertical e assento com regulagem de altura, revestido em tecido, assento e encosto em espuma injetada.			338,93	21.352,59
TOTAL GERAL							576.107,54