

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

Processo: 200/8704/2021**Data: 30/11/2021****RUBRICA:**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

PROCESSO DE COMPRAS Nº

083695 Página 1

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II

Dados do Orçamento/Proc. compras

Orçamento : 17508**Data Limite** : 03/12/2021**Hora Limite** : 14:00**Proc. compras** : 83695**Data** : 30/11/2021**Resumo** : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, MOBILIÁRIOS MÉDICOS EM GERAL PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI, ATRAVÉS DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES. . PERÍODO QUE OCORRERÁ A DESPESA: NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.. P.A: 200/8704/2021. TIPO DE COMPRA: PREGÃO. TIPO DE SOLICITAÇÃO: NORMAL. NÃO HÁ CONTRATO VIGENTE / PROCESSO HÁ LICITAR.. NOTA TECNICA 0816/2021/CGM. LINHA DO PACTO: R\$ 201-FMS R\$ 4.255.059,62.

Dados do Fornecedor

Nome :**Numcgm** :**CNPJ** :**Endereço** :**Complemento** :**Contato** :**Município** :**CEP** :**Fone/Fax** :

Dados dos Produtos

Prazo de entrega :**Validade do orçamento** :**DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES**

SOLICITAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
92411	50	SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
198095	120	UNIDADE 1 UNIDADES	ARMARIO RESUMO: Armário vitrine com 01 porta, fechadura, estrutura em aço pintado na cor branca, com 03 prateleiras de vidro fumê de aproximadamente 4mm de espessura. Medindo aproximadamente: 150 x 50 x 40cm (Ax Lx P).			880,57	105.668,40
198096	173	UNIDADE 1 UNIDADES	BANCO GIRATÓRIO RESUMO: Banco giratório em aço inoxidável, com quatro pés de tubos 7/8 redondos, altura regulável (mínima 47cm e máxima 61cm), através de eixo central com aproximadamente 35cm de diâmetro, assento com acabamento boleado (anti-cortante) e pés com ponteiros de borracha.			387,38	67.016,74
198097	92	UNIDADE 1 UNIDADES	BRAÇADEIRA RESUMO: Braçadeira para injeção endovenosa, coluna inferior em tubo redondo pintado na cor branca, haste superior em tubo cromado, concha em aço inoxidável com acabamento boleado (anticortante), movimento regulável, base em ferro fundido, altura regulável mínima de 0,85 e máxima de 1,25m.			198,40	18.252,80
198098	50	UNIDADE 1 UNIDADES	CADEIRA DE RODA HOSPITALAR RESUMO: Cadeira de rodas com estrutura em			954,58	47.729,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO N°**017508****PROCESSO DE COMPRAS N°****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 2

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			aço pintada em epóxi na cor preta (encosto, assento e descansa pés), rodízios traseiros infláveis, dobrável em X, assento e encosto em nylon ou courvin preto, com capacidade para até 100 quilos.				
198099	49	UNIDADE 1 UNIDADES	CARRO CURATIVO COM TAMPO, PRATELEIRAS E TUBOS EM AÇO INOX RESUMO: Carro de curativo com armação em tubos cromados, tampo e prateleira em aço inoxidável, gradil cromado em toda volta, rodas com 3" de diâmetro, provido de balde e bacia de aço inoxidável com respectivos suportes. Medindo aproximadamente: 85 x 75 x 45cm (Ax Lx P).			980,96	48.067,04
198100	105	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA AUXILIAR, COM ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS CROMADOS RESUMO: Mesa auxiliar, com estrutura em tubos redondos cromados e tampo de aço inoxidável. Medindo 80 x 80 x 40cm (Ax Lx P)			419,75	44.073,75
198101	153	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA AUXILIAR, COM ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS CROMADOS RESUMO: Mesa auxiliar, com estrutura em tubos redondos cromados com rodízios e tampo de aço inoxidável. Medindo 80 x 80 x 40cm (Ax Lx P).			514,59	78.732,27
198102	198	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX PARA BALANÇA INFANTIL COM ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS, RESUMO: Mesa auxiliar em aço inox para balança infantil com estrutura em tubos redondos, dois tampos e com ponteiros de borracha (sem rodízios). Medindo: 80 x 55 x 55cm (Ax Lx P).			420,75	83.308,50
198103	152	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA RESUMO: Mesa consultório médico Mesa pintada na cor branca, dotada de duas gavetas, com puxadores de no mínimo 1,5cm de espessura, acabamento boleado (anticortante), tampo e pés em aço inoxidável e ponteiros de borracha nos pés. Medindo aproximadamente: 80 x 90 x 50cm (Ax Lx P).			393,75	59.850,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 3

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
198104	55	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA DE EXAMES RESUMO: Mesa para exame clínico infantil, estrutura tubular de aço pintado na cor branca, leito estofado revestido em courvin na cor preta e pés com ponteira de borracha. Medindo aproximadamente: 85 x 150 x 50cm (Ax Lx P).			1.126,22	61.942,10
198105	77	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA DE EXAMES RESUMO: Mesa exame clínico adulto Mesa para exame clínico, estrutura tubular de aço pintado na cor branca, cabeceira regulável em três posições, leito estofado revestido em courvin na cor preta e pés com ponteira de borracha. Medindo aproximadamente: 85 x 180 x 60cm (Ax Lx P).			1.939,31	149.326,87
198106	12	UNIDADE 1 UNIDADES	CAMA HOSPITALAR RESUMO: Cama hospitalar tipo fawler mecânica Colchão Hospitalar com no mínimo D28, com rodízios, material de confecção/manivelas/cabeceira e peseira de aço ou ferro pintado/ no mínimo 2/ com grades laterais			2.900,76	34.809,12
198107	85	UNIDADE 1 UNIDADES	BIOMBO RESUMO: Biombo em PVC ou cortina hospitalar Biombo de três faces com estrutura em tubos retangulares de aço ASE 1010 com pintura eletrostática a pó na cor branca, divisórias em polietileno para facilitar a limpeza e higienização na cor branca, dotado de rodízios de 0,50mm de diâmetro. Dimensões: Altura: 180cm Comprimento aberto: 180cm Comprimento fechado: 63cm			510,61	43.401,85
198108	164	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA GINECOLÓGICA RESUMO: Mesa ginecológica, estrutura em aglomerado de madeira revestido em laminado melamínico na cor bege, composta de armário de duas portas e três gavetas, leito estofado revestido em courvin na cor			1.494,79	245.145,56

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 4

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			preta, cabeceira regulável em três posições, porta-coxas estofados e reguláveis. Capacidade para 120Kg. Medindo aproximadamente: 87 x 187 x 55cm (posição clínica); 87 x 142 x 55cm (posição ginecológica) – (Ax Lx P).				
198109	198	UNIDADE 1 UNIDADES	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA, ESCALA DE 1,00, GRADUAÇÃO RESUMO: Regua antropométrica, pediátrica material em madeira marfim. Características: escala de 100 cm. Graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro. Altura de 1,35 m com marcador removível. * embalada em saco plástico.			89,90	17.800,20
198110	142	UNIDADE 1 UNIDADES	SUPORTE RESUMO: Suporte de soro em aço inoxidável, coluna inferior em tubo redondo pintado na cor branca, altura regulável por 'borboleta', mínimo de 04 (quatro) ganchos na parte superior, rodízios com no mínimo 2" de diâmetro.			349,31	49.602,02
198111	229	UNIDADE 1 UNIDADES	ESCADA 02 DEGRAUS RESUMO: Escada para uso hospitalar, estrutura tubular pintada na cor branca, com 2 degraus, piso de borracha antiderrapante, cinta em aço inoxidável em torno dos degraus e pés com ponteira de borracha.			206,25	47.231,25
198112	99	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA MAYO UTENSÍLIO PARA INSTRUMENTO CIRÚRGICO, RESUMO: Mesa Mayo, armação cromada, altura regulável por 'borboleta', bandeja em aço inoxidável com acabamento boleado (anticortante), 32 x 50cm (Px L), com 3 pés dotados de rodízios de aproximadamente 2" de diâmetro.			504,00	49.896,00
198113	413	UNIDADE 1 UNIDADES	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RESUMO: Esfigmomanômetro aneróide adulto, com escala de 0 a 300 mmHg, braçadeira de nylon com fixação por velcro para uso adulto, manguito e tubo de borracha com bomba insufladora (pêra) e válvula para descarga de ar, bolsa de nylon ou similar para guarda do			81,66	33.725,58

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITEROI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 5

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			aparelho.				
198114	199	UNIDADE 1 UNIDADES	ESFIGNOMANÔMETRO RESUMO: Esfigmomanômetro aneroide obeso, com escala de 0 a 300 mmhg, braçadeira de nylon com fixação por velcro para uso obeso, manguito e tubo de borracha com bomba insufladora (pêra) e válvula para descarga de ar, bolsa de nylon ou similar para guarda do aparelho.			130,44	25.957,56
198115	199	UNIDADE 1 UNIDADES	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL RESUMO: Esfigmomanômetro aneroide pediátrico, com escala de 0 a 300 mmhg, braçadeira de nylon com fixação por velcro para uso pediátrico, manguito e tubo de borracha com bomba insufladora (pêra) e válvula para descarga de ar, bolsa de nylon ou similar para guarda do aparelho.			95,13	18.930,87
198116	198	UNIDADE 1 UNIDADES	ESTESIÔMETRO RESUMO: Estesiômetro para teste de sensibilidade dermato-neurológico, composto de tubos com 06 monofilamentos de nylon, variando de 0,05g até 300g, acondicionados em estojo plástico.			324,25	64.201,50
198117	278	UNIDADE 1 UNIDADES	ESTETOSCÓPIO ADULTO COMPLETO RESUMO: Estetoscópio p/ uso adulto composto de corpo auscultador de metal, modelo som simples, conector fixo, base e anel fixador de termoplástico, diafragma de fibra de vidro, tubo confeccionado em tygon, mola de aço, hastes metálicas e olivas na cor preta ou branca. Embalagem individual.			358,25	99.593,50
198118	209	UNIDADE 1 UNIDADES	FOCO PORTÁTIL, COM UMA LÂMPADA, FILTRO ATÉRMICO ESPELHADO RESUMO: Foco portátil, com uma lâmpada, filtro atérmico espelhado, haste flexível cromada, suporte com apoio pintado na cor branca, com 3 rodízios, 110V.			340,86	71.239,74
198119	1	UNIDADE 1 UNIDADES	ULTRASSOM COM DOPPLER COM CARACTERISTICAS MINIMAS ABAIXO: RESUMO: USG diagnóstico sem aplicação			129.709,28	129.709,28

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 6

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			transsesofágic a Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pósanálise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pósprocessamento de medidas. Pósprocessamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os				

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 7

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.				
198120	237	UNIDADE 1 UNIDADES	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA RESUMO: Balança adulto Com escala antropométrica de 95 cm a 190 cm, tela de cristal líquido, capacidade de pesagem superior a 200 kg, frações de 100g. Certificada pelo INMETRO e ANVISA. Voltagem 110/220, características adicionais: tipo digital, número de dígitos equivalente a seis, dimensões 40 cm x 55 cm, plataforma em chapa de aço pintado, piso antiderrapante.			1.185,19	280.890,03
198121	198	UNIDADE 1 UNIDADES	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA RESUMO: Balança pediátrica, eletrônica, capacidade para 15Kg, frações de 5g, concha anatômica para acomodar o bebê, 110 volts.			895,62	177.332,76

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITEROI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 8

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
198122	43	UNIDADE 1 UNIDADES	ELETRCARDIOGRAFO RESUMO: Eletrocardiógrafo digital de 3 canais, atualizável, que proporcione diagnóstico rápido e preciso, e possibilite o armazenamento de exames na memória em formato digital, permitindo a transferência para computadores. Baixo peso, estrutura compacta e bateria com autonomia para, no mínimo, 3 horas e 200 exames. Display de cristal líquido que permita a exibição contínua das informações do paciente e exame. Comunicação wireless com PC permitindo a transferência de exames do eletrocardiógrafo para o computador através de interface infravermelho. Deve ser provido de software que possibilite visualizar, editar e laudar o exame em computador podendo ainda exportar os exames para PDF. Características principais: (1) Modos de operação automático, manual e préprogramado; (2) Impressão em formato multicanal em papel 60mm: 1, 2, 2+R (DII longo) e 3 canais; (3) Display de LCD; (4) Teclado alfanumérico; (5) Papel em rolo ou Z-fold; (6) Alimentação dupla: re- de AC 110/220V e baterias internas recarregáveis com capacidade para 200 exames; (7) Armazenamento do último exame, permitindo cópias adicionais; (8) Impressão da data, hora, ajustes do eletrocardiógrafo e informações relativas aos exames opcionais; (9) Memória para 20 exames completos; (10) Detecção e análise de arritmias; (11) Análise da variabilidade da frequência cardíaca; (12) Digitalização do ECG e arquivamento em PC; (13) Transferência em tempo real para o PC, com análise interpretativa.			6.728,54	289.327,22
198123	229	UNIDADE 1 UNIDADES	APARELHO PARA GLICEMIA CAPILAR RESUMO: Aparelho de Glicemia digital, codificação automática, display com fácil visualização da leitura, compatível com tiras reagentes e indicado para medir a glicose no sangue total capilar.			48,96	11.211,84
198124	144	UNIDADE 1 UNIDADES	OTO-OFTALMOSCÓPIO A PILHA RESUMO: Oto-ofthalmoscópio a pilha, em aço inoxidável, c/ lente convexa/côncava,			796,67	114.720,48

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITEROI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 9

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			lâmpada de iluminação prima, reflexão p/ distância de 50 cm, ajuste mínimo de 0 a 20 d(+), acompanha jogo de espelhos plásticos (mínimo de 05) p/ uso adulto/ infantil e estojo p/ acondicionamento do aparelho.				
198125	1	UNIDADE 1 UNIDADES	VIDEOCASSETE PARA DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO DE IMAGENS RESUMO: Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível, composto por 01 processadora de imagens, 01 fonte de luz, 01 monitor, 01 Vídeo Gastrosκόpio, 01 Vídeo Colonoscópio e acessórios. Processadora de Imagens: Central de processamento de vídeo de Alta Definição(HD), que possua magnificação, Wide Screen e sistema de captura de imagens (através de pendrive, cartão de memória ou computador). Com balanço de branco, ajuste de vermelho e azul independentes, seleção de nitidez de imagem, enhancement e com sistema de shutter manual ou automático. Com sistema de congelamento de imagens, controle automático de ganho e possibilidade de inserção de dados do paciente e do médico, data e hora do exame. Com saída de vídeo composto, vídeo componente e digital: NTSC; Y/C; RGB, DVI ou SDI. Fonte de iluminação LED ou Xênon com potência compatível mínima de 150W, com sistema de iluminação de emergência (caso a fonte de iluminação seja Xênon) e ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação. Monitor: Colorido; Tela de cristal líquido de matriz ativa com tamanho mínimo de 19 polegadas, com resolução de mínima de 1280 x 1024 pixels e com entrada de vídeo composto, vídeo componente e digital compatíveis com a processadora: NTSC; Y/C; RGB. Seleção de temperatura de cor, com ajuste de brilho , cor e contraste. Videogastrosκόpio eletrônico flexível com CCD ou CMOS Colorido, com sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus,			296.614,67	296.614,67

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 10

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			profundidade aproximada de 3 a 100 mm, com capacidades de angulação de aproximadamente 210 graus para cima, 90 graus para baixo e 100 graus para direita e para esquerda. Tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 9,2 mm, diâmetro distal de aproximadamente de 9,2 mm e diâmetro aproximado do canal de trabalho de 2,8 mm. Comprimento de trabalho de aproximadamente 1.050mm e comprimento total de aproximadamente 1350 mm. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Videocolonoscópio eletrônico flexível com CCD ou CMOS Colorido, sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de aproximadamente 140 graus, com profundidade aproximada de 3 a 100 mm, tubo de inserção com diâmetro externo aproximado de 12,8 mm, ponta distal com diâmetro aproximado de 12,8 mm e canal para instrumentos com diâmetro interno aproximado de 3,8 mm. Comprimento de trabalho aproximado de 1600 mm, comprimento total de aproximadamente 1990mm. Controle de angulação mínima do tubo de inserção de aproximadamente 180 graus para cima e para baixo e aproximadamente 160 graus para direita e para esquerda. Esterilizável por processo de baixa temperatura. Acessórios: 01 carro de transporte que comporte de maneira adequada o sistema completo, 01 no-break que garanta 10 minutos de operação para o sistema em caso de falta de energia elétrica, cabos de conexão para o sistema, malas para transporte, sendo 01 para o Gastrososcópio e 01 para o Colonoscópio, pinças para biópsia fenestradas, sendo 04 para o Gastrososcópio e 04 para o Colonoscópio, conjuntos completos para limpeza e desinfecção e demais acessórios necessários para garantir o perfeito funcionamento do equipamento.				
198126	14	UNIDADE 1 UNIDADES	LANTERNA CLINICA, UTENSÍLIO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO RESUMO: Lanterna Clínica, foco regulável, luz			55,04	770,56

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 11

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			branca, confeccionada em duro alumínio, com lâmpada de no mínimo 2,2 volts de alta luminosidade. O funcionamento deverá ser através de pilhas aa (não palitos).				
198127	43	UNIDADE 1 UNIDADES	NEBULIZADOR RESUMO: Multinebulizador elétrico composto de 04(quadro) unidades com possibilidade de uso individual e simultâneo. Motor compacto, monofásico de 1/5 Hp ventilado, compressor de pistão oscilantes isento de lubrificação, vazão de ar livre de 34 litros/minuto, partículas de 0,5 a 8 microns, terminais de saída com válvulas especiais que permitam a conclusão individual sem afetar o funcionamento de outros aparelhos. Acompanhado de mangueiras e máscaras.			1.502,04	64.587,72
198128	187	UNIDADE 1 UNIDADES	ESTETOSCOPIO INFANTIL RESUMO: Estetoscópio p/ uso pediátrico composto de corpo auscultador de metal, modelo som simples, conector fixo, base e anel fixador de termoplástico, diafragma de fibra de vidro, tubo confeccionado em tygon, mola de aço, hastes metálicas e olivas na cor preta ou branca. Embalagem individual.			125,77	23.518,99
198129	4	UNIDADE 1 UNIDADES	CARDIOVERSOR RESUMO: Cardioversor Com BATERIA, MEMÓRIA DE ECG, IMPRESSORA,MÓDULO DEA , OXIMETRIA, com COMANDO NAS PÁS CARGA E DISPARO			23.855,25	95.421,00
198130	323	UNIDADE 1 UNIDADES	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL RESUMO: Oxímetro de pulso portátil, monitor de saturação periférica de oxigênio e pulso periférico. Aparelho eletrônico portátil, com peso inferior a 400 gramas, para determinação de saturação de oxigênio e pulso periférico por espectrofotometria, com sinalização visual dos valores de saturação e pulso periférico. Deve possuir alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tabela			127,07	41.043,61

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO N°**017508****PROCESSO DE COMPRAS N°****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 12

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			de tendências. Especificações técnicas - spo2 : intervalo: 0-100 por cento; - precisão : ± 2 por cento em 70-100 por cento; - resolução: 1 por cento; - pulsação : 30- 250bpm; - precisão: ± 2bpm. Deve possuir registro na anvisa.				
198131	41	UNIDADE 1 UNIDADES	NEGATOSCÓPIO RESUMO: Negatoscópio de 01(um) corpo em estrutura metálica galvanizada com dispositivo para fixação de filmes, interruptor, superfície frontal em acrílico translúcido na cor branca, fixação em parede. Medindo aproximadamente: 50cmx 30cm (AxL).LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS			400,51	16.420,91
198132	5	UNIDADE 1 UNIDADES	MONOXIMETRO RESUMO: Monoxímetro Monitor de monóxido de carbono. Mede monóxido respiratório , monitor de respiração, análises carboxihemoglobina e níveis de monóxido de carbono em um único sopro, display de cristal líquido.			468,80	2.344,00
198133	7	UNIDADE 1 UNIDADES	PINÇA KELLY RETA 14 CM RESUMO: Pinça kelly reto, fabricada em liga metálica, medindo 14cm.			41,89	293,23
198134	7	UNIDADE 1 UNIDADES	PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR 14 CM RESUMO: Porta agulhas mayo hegar, fabricado em liga metálica. C/ 14 cm de comprimento.			44,00	308,00
198135	7	UNIDADE 1 UNIDADES	PORTA ALGODÃO RESUMO: Porta algodão inox Aço inoxidável, tipo: porta algodão em rolete, características adicionais: cilíndrico, com tampa.			54,28	379,96
198136	7	UNIDADE 1 UNIDADES	CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA 0,9 CM RESUMO: Cuba Para Assepsia em inox - 9 x 5 cm Com Capacidade Para 200 MI			22,48	157,36
198137	7	UNIDADE 1 UNIDADES	CUBA RIM EM INOX 26 X 12 CM (GRANDE) RESUMO: Cuba rim inox (26x12 cm).			59,61	417,27
198138	7	UNIDADE 1 UNIDADES	PINÇA ANATÔMICA DENTE 14 CM RESUMO: Pinça anatomica dissecção 14cm.			21,89	153,23

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 13

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
198139	7	UNIDADE 1 UNIDADES	PINÇA DENTE DE RATO RESUMO: Pinça dente-de-rato, fabricada em liga metálica, medindo 14cm em seu maior comprimento, c/ "dentes" sobrepostos em sua porção distal.			22,77	159,39
198140	2	UNIDADE 1 UNIDADES	PISTOLA PARA BIOPSIA MAMARIA RESUMO: Pistola para biópsia mamária Instrumento automático de biópsia para tecidos moles. Deve possuir dois gatilhos para disparo de frente e de trás, acionamento trava de segurança, avanço entre 14 a 25 mm, recuperação de espécimes histológicas sem a retirada da agulha do instrumento. Deve ser autoclavável. Acompanha, no mínimo, 2 agulhas: sendo 1 de 12G x 13 cm e 1 de 14G x 10 cm.			532,22	1.064,44
198141	1	UNIDADE 1 UNIDADES	BISTURI ELETRICO RESUMO: Bisturi elétrico Equipamento microprocessado utilizado para procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 100 Watts, com no mínimo as funções: funções corte, 3 níveis de blend, coagulação e bipolar			5.995,00	5.995,00
198142	2	UNIDADE 1 UNIDADES	COLPOSCÓPIO BINOCULAR RESUMO: Colposcópio Colposcópio binocular, Monitor de LCD/LED, Programa de captura de imagem possibilitando emissão, impressão e armazenamento dos laudos, iluminação LED, potenciômetro para ajuste da intensidade da iluminação, zoom superior a 15 vezes.			21.008,95	42.017,90
198143	1	UNIDADE 1 UNIDADES	CRIOCAUTÉRIO GINECOLÓGICO RESUMO: Criocautério ginecológico GÁS/TIPO NITROGÊNIO/DERMATOLÓGICO			3.442,17	3.442,17
198144	2	UNIDADE 1 UNIDADES	DINAMÔMETRO RESUMO: Dinamômetro Manual portátil, capacidade mínima de 50 kgf, divisões 500 gf, fabricado em aço, composto por			1.268,82	2.537,64

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 14

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			elementos elásticos de aço, mostrador tipo relógio por leitura simples e dire ta.				
198145	1	UNIDADE 1 UNIDADES	GONIÔMETRO RESUMO: Goniômetro - Aço Inoxidável			85,00	85,00
198146	270	UNIDADE 1 UNIDADES	LIXEIRA 12 LITROS RESUMO: Lixeira inox 12L, em aço inoxidável com pedal, capacidade para 12 litros, possui balde interno removível que facilita a retirada do lixo, alça em metal cromado, pedal com apoio de borracha			118,29	31.938,30
198147	225	UNIDADE 1 UNIDADES	LIXEIRA EM AÇO INOX RESUMO: Lixeira inox 20 L, capacidade para 20 litros, possui balde interno removível que facilita a retirada do lixo, alça em metal cromado, pedal com apoio de borracha.			209,97	47.243,25
198148	100	UNIDADE 1 UNIDADES	LIXEIRAS PLÁSTICAS RESUMO: Lixeira plastica branca acionada por pedal 50L.			91,34	9.134,00
198149	225	UNIDADE 1 UNIDADES	ARMARIO RESUMO: Armário em MDF com espessura mínima 1,5 cm, revestido em laminado melamínico na cor cinza claro, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor cinza claro com dois puxadores na mesma cor, com 03 (três) prateleiras e 02 (duas) portas com sistema de dobradiças e fechadura acompanhada de chaves e pés reguláveis. Medindo aproximadamente: 170 x 90 x 40 cm (A x L x P)			762,48	171.558,00
198150	250	UNIDADE 1 UNIDADES	CADEIRA GIRATÓRIA OPERAC. C/ESPALDAR MÉDIO, E BRAÇOS REGULÁVEIS RESUMO: Cadeira com espaldar médio, estrutura em aço pintado em epóxi na cor preta fosca, assento e encosto de madeira compensada moldada anatomicamente, almofadas de espuma injetada, com 4 cm de espessura, revestida em courvin na cor azul royal, com proteção das bordas em perfil de PVC de alto impacto, braço em alma de aço vazado,			359,30	89.825,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 15

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			revestidos em poliuretano, base giratória com regulagem mecânica ou a gás e altura do assento com no mínimo 05 (cinco) posições, 05 (cinco) pás com rodízios duplos de nylon, medindo aproximadamente 45x45x42 cm (A x L x P).				
198151	390	UNIDADE 1 UNIDADES	CADEIRA EM PROLIPROPILENO RESUMO: Cadeira empilhável com assento e encosto conjugado na forma de concha, em polipropileno, na cor preta, formada por duplo "U" lateral unidos por duas hastes que permitem o encaixe do assento por sistema de pressão, ponteiros em plástico resistente nos pés. Medindo aproximadamente: 45 x 45 x 42cm (Ax Lx P). A superfície deve ser lisa de forma a facilitar a desinfecção.			120,00	46.800,00
198152	373	UNIDADE 1 UNIDADES	CADEIRA FIXA RESUMO: Cadeira fixa em courvin Cadeira fixa, estrutura em aço pintada em epóxi na cor preta fosca, assento e encosto em madeira compensada moldada anatomicamente, almofada de espuma injetada, com 4cm de espessura, revestida em courvin na cor azul royal, com proteção das bordas em perfil de PVC de alto impacto, com ponteiros em plástico resistente nos pés. Medindo aproximadamente: 45 x 45 x 42cm (AxLxP).			112,98	42.141,54
198153	221	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA ESCRITÓRIO RESUMO: Mesa para escritório em MDF, espessura mínima 1,5cm, dotada de gaveteiro fixo, com chave à esquerda, com 03 gavetas com deslizamento através de corrediça com roldanas, puxador de PVC tipo alça na cor cinza claro, fixada ao centro por parafuso, na parte inferior da gaveta, acabamento das superfícies em laminado melamínico na cor cinza claro, proteção das bordas em perfil de PVC na mesma cor; estrutura em aço pintado em epóxi na cor cinza claro com sapatas deslizantes e pés reguláveis. Medindo aproximadamente:			473,10	104.555,10

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 16

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			75 x100 x 60cm (Ax Lx P)				
198154	101	UNIDADE 1 UNIDADES	POLTRONAS RECLINÁVEIS ESTOFADAS RESUMO: Poltrona reclinável com revestimento em korino courvin ou na cor azul royal ou areia, com espuma no assento, nos braços e com apoio para os pés. Reclinável: com mola acoplada com 2 estágios de posições. Medindo aproximadamente: 102 x 80 x 70cm (Ax Lx P).			1.062,00	107.262,00
198155	9	UNIDADE 1 UNIDADES	BEBEDOURO RESUMO: Bebedouro/ Purificador Refrigerado.PRESSÃO COLUNA SIMPLES			965,45	8.689,05
198156	50	UNIDADE 1 UNIDADES	CADEIRA CAIXA ALTA, ESTOFADA EM CURVIM PRETO, COM RESUMO: Cadeira longarina 3 lugares, estrutura em aço pintado em epóxi na cor preta fosca, com sapadas deslizantes e pés reguláveis, assento e encosto em madeira compensada moldada anatomicamente, almofadas de espuma injetada com 4 cm de espuma revestida em curvim na cor azul Royal, com proteção das bordas em perfil de PVC de alto impacto. Medindo aproximadamente: 45 x 45 x 42 cm (A x L x P), cada assento.			480,16	24.008,00
198157	250	UNIDADE 1 UNIDADES	OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL, PORTÁTIL, COM SENSOR RESUMO: Oxímetro digital Tela tipo SpO2; Painel OLED em cor; Desligamento automático; 2 Pilhas alcalinas 1.5V AAA; Sensor de direção da tela (4 posições); Faixa de medição: 36% ~ 99%; Possui INMETRO e registro ANVISA.			121,71	30.427,50
198158	11	UNIDADE 1 UNIDADES	CADEIRA ODONTOLÓGICA RESUMO: Equipo odontológico completo. Cadeira com estrutura em aço, com estofamento de espuma injetada com revestimento em 100 por cento, PVC laminado sem costuras, 2 apoios de braços anatômicos e rebatíveis, acionamento por motorreductor elétrico (24 V cc) e caixa de distribuição integrada. Com 8 movimentos: 4 automáticos			17.494,32	192.437,52

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 17

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			sincronizados com 2 posições de trabalho, volta a zero programáveis pelo profissional e última posição de trabalho acionada. Cadeira com movimentação suave e silenciosa, com capacidade de elevação de no mínimo 170Kg. A pintura deverá ser com a qualidade que evita a corrosão das peças metálicas. A cadeira deverá alcançar a altura mínima do chão, o que auxilia na acomodação do paciente na cadeira. Cabeceira articulada. O cart, articulado à cadeira, deverá ser o suporte dos instrumentos integrados a mesa e escalonado, e/ou com peças individuais e fixas. Regulagem de água e do ar spray dos instrumentos pode ser feita pelo próprio dentista, e/ou regulado diretamente de fábrica. Com bandeja em aço inox. Com terminal para seringa tríple, 1 terminal para alta rotação e um para baixa rotação borden. Cuspideira de porcelana autoclavável, com um sugador, tubulação de esgoto totalmente embutida na cadeira. Pedal móvel com todas as funções integradas. Aciona as funções da cadeira, refletor e controle progressivo da rotação dos instrumentos. Aderente ao piso. Releitor fechado, com duplo pega mão para dentista e auxiliar. Liga e desliga sincronizado com movimentos automáticos da cadeira. Com lâmpada de luz fria (cor branca neutra) que impede desvios de identificação das cores da resina. Regulagem de intensidade de luz de 25.000 a 6.000 LUX. Devendo possuir os seguintes itens: Seringa tríple; peça reta;- contra ângulo;- micro motor; unidade auxiliar (sugador); caneta de rotação e mocho.				
198159	18	UNIDADE 1 UNIDADES	EXERCITADOR RESUMO: Exercitador e incentivador respiratório a volume utilizado na reabilitação pulmonar e auxilia a desenvolver, melhorar e manter a capacidade respiratória. Composto de coluna graduada,			30,00	540,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO N°**017508****PROCESSO DE COMPRAS N°****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 18

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			indicador de limitação do incentivo, traquéia e bocal atóxico. Capacidade superior ou igual a 4000ml				
198160	12	UNIDADE 1 UNIDADES	EXERCITADOR RESUMO: Aparelho exercitador respiratório de oscilação oral de alta frequência para terapia de higiene brônquica APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E FONOAUDIÓLOGA DE USO INDIVIDUAL, NÃO DESCARTÁVEL, UTILIZADO PARA HIGIENE BRÔNQUICA, TRATAMENTO DE DISFONIA, PREVENÇÃO DE PROBLEMAS PULMONARES E VOCAIS. PRODUTO SEM TOXIDADE.			53,41	640,92
198161	9	UNIDADE 1 UNIDADES	KIT EPAP/CPAP COM CONECTOR, VÁLVULA, MÁSCARA E BOCAL RESUMO: Kit EPAP 01 Tubo em T; 01 Válvula unidirecional; 01 Válvula de PEEP ajustável; 01 Máscara facial anatômica			415,95	3.743,55
198162	9	UNIDADE 1 UNIDADES	EXERCITADOR P/ TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRAT. C/ RESISTENCIA RESUMO: Treinador muscular inspiratório com resistência de treinamento ajustável em 9 níveis Cargas ajustáveis manualmente em cmH2O; e indicador do nível de resistência/treino. Lavável			464,75	4.182,75
198163	2	UNIDADE 1 UNIDADES	HALTERES RESUMO: Halteres emborrachado s 1Kg -PARES em ferro fundido revestido com vinil PVC, -camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso.			34,00	68,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO N°**017508****PROCESSO DE COMPRAS N°****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 19

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
198164	2	UNIDADE 1 UNIDADES	HALTERES RESUMO: Halteres emborrachado s 2Kg - PARES em ferro fundido revestido com vinil PVC, -camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso.			64,08	128,16
198165	2	UNIDADE 1 UNIDADES	HALTERES RESUMO: Halteres emborrachado s 3Kg - PARES em ferro fundido revestido com vinil PVC, -camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso.			83,37	166,74
198166	2	UNIDADE 1 UNIDADES	HALTERES RESUMO: Halteres emborrachado s 4Kg - PARES em ferro fundido revestido com vinil PVC, -camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso.			122,80	245,60
198167	2	UNIDADE 1 UNIDADES	HALTERES RESUMO: Halteres emborrachado s 5Kg - PARES em ferro fundido revestido com vinil PVC, -camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso.			139,00	278,00
198168	1	UNIDADE 1 UNIDADES	BASTÕES DE MADEIRA (JOGO COM 5 + SUPORTE) RESUMO: Bastões de madeira (jogo com 5+suporte) Utilizado para exercícios de alongamento, trabalhar coordenação motora e treino de equilíbrio. Os bastões devem ser em madeira e cada um deve medir entre 1,40m e 1,50m.			387,63	387,63
198169	1	UNIDADE 1 UNIDADES	BICICLETA RESUMO: Bicicleta ergométrica vertical com suporte de peso acima de			3.958,50	3.958,50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 20

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			100Kg, monitorização em display de LCD Mede velocidade, distância, calorias, cronômetro, monitoramento cardíaco, nível de carga. Verificação cardíaca por handgrip. Sistema de resistência magnético. Regulagem de assento.				
198170	1	UNIDADE 1 UNIDADES	ESTEIRA ERGOMÉTRICA ELÉTRICA RESUMO: Esteira ergométrica elétrica profissional 110v Estrutura em aço carbono. Sistema de amortecimento. Capacidade de uso 120kg. Verificação de frequência cardíaca por handgrip. Velocidade de trabalho de até 14km/h. Monitoramento de distância, tempo, velocidade, frequência cardíaca e calorias.			8.403,55	8.403,55
198171	2	UNIDADE 1 UNIDADES	DERMATOSCÓPIO COM BATERIA RECARREGÁVEL RESUMO: Dermatoscópio Corpo resistente em aço inox; Iluminação polarizada e não polarizada; 24 LED's (18 polarizados + 6 não polarizados); Lente com 30mm de diâmetro; Bateria recarregável de Lithium; Entrada para carregador Micro USB; Régua escala de 10mm.			10.764,75	21.529,50
198172	1	UNIDADE 1 UNIDADES	EQUIPAMENTO MICROCONTROLADO DE LASER TERAPÊUTICO DE BAIXA POTÊNCIA RESUMO: Laser para fisioterapia Equipamento mitocontrolado de laser AsGa (arseneto de gálio). Modo de emissão do feixe Laser: contínuo e pulsado. Caneta Laser 904nm			2.704,34	2.704,34
198173	1	UNIDADE 1 UNIDADES	APARELHO INFRAVERMELHO ARTICULÁVEL + LÂMP PHILIPS RESUMO: Infravermelho de pedestal com lâmpada para fisioterapia 110v ou 220v Aparelho: Dimensões: 56 cm x 56 cm			555,95	555,95

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 21

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			(base). Altura: mínima: 1,05, máxima: 1,45m, Peso: 3,1 Kg (aproximadamente) Lâmpada: Voltagem: 110V ou 220V, Potência: 150W, Frequência: 60Hz				
198174	1	UNIDADE 1 UNIDADES	APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA RESUMO: Aparelho ultrassom (fisioterapia) – 3Mhz ERA – 7 cm². Potência – 21 Watts. Modo: Contínuo e pulsado. Protocolos – 20 programados e 20 particulares.			1.622,98	1.622,98
198175	1	UNIDADE 1 UNIDADES	PROJETOR DE OPTOTIPOS RESUMO: Projetor de optotipos Controle remoto sem fio; Microprocessado com iluminação a LED; Com 24 slides completos (letras, números, snellen e desenhos para crianças); Teste verde e vermelho; Com suporte para fixação em coluna ou parede (opcional); Ajuste para utilização em distâncias de 2 a 6 metros com zoom; Sistema bivolt: 110V / 220V – automático; Peso do Projetor: 3 Kg; Dimensões do Projetor (C x L x H): 35 x 23 x 26 cm; Peso do Controle: 300 g; Dimensões do controle (C x L x H): 14,5 x 6 x 2,5 cm.			4.885,08	4.885,08
198176	2	UNIDADE 1 UNIDADES	EQUIPAMENTO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, MICROCONTROLADO, DOTADO DE CORRENTE RESUMO: Aparelho de TENS/ FES Estimulador neuromuscular transcutâneo de quatro canais com controles independentes para os tratamentos com TENS (Estimulação Elétrica Transcutânea – Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), FES (Estimulação Elétrica Funcional – Functional Electrical Stimulation) e corrente russa (corrente de média frequência modulada em burst). Bivolt 100 a 220V 50 / 60Hz; Canais de saída: duas saídas para quatro canais independentes; Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5 (L x P x A cm); Peso (sem acessórios): 1,85kg. Acessórios: 1 cabo PP fêmea IEC de			1.232,71	2.465,42

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 22

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			2 x 0,75 X 1500mm (Cód. 03017006); 1 kit de cabo azul e verde 09 com duas vias cada (Cód. 02049011); 1 kit de cabo preto e laranja 38 para eletroestimulação com duas vias cada (Cód. 02049031); 8 eletrodos de borracha condutiva de 5 x 5cm (Cód. 03026025); 1 manual de operações digital (Cód. 03040004); 1 fusível 20AG de 5A (Cód. 03019012); 1 cartela de fusível de proteção (Cód. 03026009); 1 bisnaga com gel de cap. 100g – registro Anvisa nº 80122200001 – fabricante: RMC GEL CLÍNICO (Cód. 03044001); 1 bolsa linha Safira (Cód. 03026003).				
198177	2	UNIDADE 1 UNIDADES	APARELHO DE BIOFEEDBACK RESUMO: Aparelho de Biofeedback Estimulador elétrico truncutâneo, transanal e transvaginal. Correntes: tens e fes Voltagem: Bivolt automático (110 - 220V); itens inclusos: 02 Eletrodos de borrachas de silicone 5 cm x 5 cm, 01 Cabo de força destacável, 01 Cabo para estimulação (cor azul), 01 Sonda de látex vaginal, 01 Sonda de látex anal, 01 Sonda de teflon para eletroestimulação vaginal, 01 Sonda de teflon pequena para eletroestimulação vaginal, 01 Sonda de teflon eletroestimulação anal, 01 Seringa descartável 60 ml, 01 Kit torneira três vias com mangueira de cristal, 01 Torre de Bargraph, 01 Cabo para comunicação serial com o microcomputador, 01 Manual de instruções em cd, 01 dvd enciclopédia multimídia em Uroginecologia, 01 Fusível 500mA (20AG) de proteção sobressalente, 01 Bisnaga de gel rmc 100 g			3.032,50	6.065,00
198178	2	UNIDADE 1 UNIDADES	ULTRASSOM FISIOTERAPIA RESUMO: Aparelho de Ultrassom para fisioterapia Aparelho de Ultrassom 1 Mhz e 3 Mhz. Bivolt. Era de 7cm2 ou maior. 21W de potência. Tela em Lcd. Sensor térmico que aponta a temperatura do equipamento e desligamento			1.577,61	3.155,22

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 23

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			automático. Painei frontal com leve inclinação, para que o terapeuta tenha melhor visualização. Com protocolos pré-programados e possibilidades de programação particular. Garantia: 18 meses. 01 Fusível de proteção sobressalente.				
198179	4	UNIDADE 1 UNIDADES	CONES VAGINAIS RESUMO: Kit Cones vaginais Cones produzidos em plástico ABS, com tamanhos iguais e formatos anatômicos com cordão de remoção em silicone. O conjunto deve ser formado por 5 cones coloridos, respectivamente divididos em 5 pesos diferentes.			199,37	797,48
198180	4	UNIDADE 1 UNIDADES	DILATADORES VAGINAIS RESUMO: Kit dilatadores vaginais Dilatadores vaginais graduados: Dilatador nº 1 : Diâmetro 1,cm ; Comprimento : 6,5cm. Dilatador nº 2 : Diâmetro 1,8cm ; Comprimento : 7,5cm. Dilatador nº 3: Diâmetro 2,cm ; Comprimento : 8,cm. Dilatador nº 4 : Diâmetro 2,3cm ; Comprimento : 10,cm. Dilatador nº 5 : Diâmetro 2,5cm ; Comprimento : 11cm. Dilatador nº 6 : Diâmetro 2,8cm ; Comprimento : 12cm. Dilatador nº 7 : Diâmetro 3,3cm ; Comprimento : 13cm. Dilatador nº 8 : Diâmetro 3,5cm ; Comprimento : 14,5cm.			85,90	343,60
198181	2	UNIDADE 1 UNIDADES	PERIDRELL RESUMO: Peridell Aparelho massagador com diferentes ponteiros desenvolvido diante da necessidade de trabalhar disfunções musculares da região perineal. Contém 01 massagador (vibro), 04 ponteiros, facidell, necessaire e manual de instruções. Frequência: de 30 Hz a 142 Hz; Amplitude: 1,5 mm			272,67	545,34
198182	2	UNIDADE 1 UNIDADES	LASER TIPO INFRA VERMELHO. CIRCUITO ELETRONICO. FREQUENCIA RESUMO: Laser de baixa potência (Vermelho,			5.091,25	10.182,50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO N°**017508****PROCESSO DE COMPRAS N°****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 24

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			infra-vermelho e ILIB) ou Led com diferentes comprimentos de onda (470nm, 606-707nm, 780-904nm) e óculos de proteção para fototerapia. Bivolt 127 e 220 volts 50 / 60 Hz. Dimensões: 36 x 31,5 x 12,5 (L x P x A) cm. Peso aproximado, sem acessórios: 1,5 kg. 1 cabo de energia. 1 kit cabo para caneta Toposcópio. 01 Caneta 830nm; Caneta Laser Probe 660 nm. Caneta Laser Probe 904 nm. Óculos de proteção. 1 manual de instruções. Aparelho para laserterapia que contenha , 03 pulseiras para ILIB, 03 espaçadores, 1 fonte de alimentação, 01 case para transporte, 01 óculos de proteção grande, 01 óculos de proteção pequeno(protetor ocular) com as seguintes especificações : Tensão de alimentação (90-240 V), peso da peça de mão(0,180Kg), peso do suporte da peça de mão (0,120Kg), dimensões da peça de mão (21cm(A),x3cm (L)x 5cm(P), dimensão do suporte da peça de mão 5,9cm (altura),x 10,4cm (diâmetro), Bateria Li-ion, diâmetro da fibra (600um), comprimento de onda laser vermelho (660nm-10nm), potência útil emissor laser vermelho(100mW-20%),Comprimento de onda laser infravermelho(808 nm ± 10 nm), Potência útil emissor laser infravermelho(100 mW ± 20%).				
198183	1	UNIDADE 1 UNIDADES	PLATAFORMA VIBRATORIA RESUMO: Plataforma vibratória frequência oscilação de vibração (25-50 Hz), Selecções de tempo: 30, 45 ou 60 segundos/até 9 minutos,saída de Energia de Vibração (amplitude): Baixa/Alta(0-12milímetros) velocidade (0-60 RPS), movimento oscilante ou multidirecional, com potência 160-265 W, Operação com visor iterativo de fácil utilização. Fonte de Alimentação:			3.805,26	3.805,26

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**PROCESSO DE COMPRAS Nº**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

017508**083695**

Página 25

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			100-240 VAC, 50/60 Hz,Com dimensão de base alargada e que suporte peso no mínimo de 100kg.				
198184	2	UNIDADE 1 UNIDADES	MACA RESUMO: Maca baixa de madeira de eucaliptus, espuma e courvin. Dimensões: 1,86 x 1,35 x 0,45 m (C x L x A); Peso Suportado: Até 200 Kg			1.540,00	3.080,00
198185	1	UNIDADE 1 UNIDADES	BISTURI DE VOLATIZAÇÃO CELULAR POR ALTA FREQUÊNCIA RESUMO: Bisturi de volatilização celular por Alta Frequência modelo completo, microprocessado com Bipolar para micro e macro coagulações acoplado, com frequência de atividade eletromagnética de 4,0 Mhz e potência máxima de saída de 100 watts, contendo: Tela de LCD do tipo "Touch Scream" sensível ao toque com indicação digital da potencia em Watts com precisão de 001 Watt; Ajuste e Memoria independente para cada uma das Sete funções; Corte "CUT" (CORTE PURO); Corte/Coagulação mista "BLEND1" (90% de corte e 10% de hemostasia); Corte/Coagulação mista "BLEND2" (70% de corte e 30% de hemostasia); Corte/Coagulação mista "BLEND3" (50% de corte e 50% de hemostasia); Coagulação pura "COAG" (Coagulação Pura); Coagulação Spray "FULGURAÇÃO" (Coagulação Pura); Sistema de cauterização "BIPOLAR"; Ajuste de potencia no painel ou através da caneta porta eletrodos ou pelo pedal ativador; 01 (Hum) jogo de 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso geral com 7cm de comprimento; 01 (Hum) jogo de 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso em ginecologia com 12cm de comprimento; 01 (Hum) caneta porta eletrodos autoclavável modelo CP, com cabo de silicone de 1,8m e conector de segurança isolado conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; 01 (Hum) placa antena reutilizável com exclusivo tratamento isolante em nylon, conforme normas de segurança em eletromedicina contra choques elétricos ou queimaduras, conforme norma de segurança elétrica com cabo de 1,8m e conector conforme norma de segurança elétrica NBRIEC 60.601-2-2; Função de monitoramento de placa com alarme sonoro e visual de falha por mau contato ou desconexão conforme norma de segurança elétrica Função de segurança contra inversão de função ativa conforme norma de segurança elétrica Sistema de informação visual e sonoro de ativação (aparelho ativado) conforme norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2; 01 (Hum) Pedal ativador duplo, com acionamento independente para corte/coagulação, totalmente a prova d'água (submersão) com sistema isolador contra choques elétricos ou curtos circuitos conforme norma de segurança elétrica NBRIEC			15.212,88	15.212,88

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**PROCESSO DE COMPRAS Nº**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

017508**083695**

Página 26

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			60.601-2-2; Conectores de segurança no painel totalmente isolados com sistema ante falha (inversão) de instalação; Proteção elétrica por duplo fusível; Tensão de Alimentação, 115/230V. - 50/60Hz. automático; Sistema de ativação remota do aspirador de vapores "Wavevac Dual" através do Bisturi Wavetronic 6000 Touch; Marca Loktal – Registro no Ministério da Saúde nº: 10362610011. Empresa Certificada "BPF" conforme lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999. Empresa Certificada ISO - 13485:2013. Equipamento Classe III, totalmente fabricado conforme a norma de segurança elétrica NBR-IEC 60.601-2-2 obrigatória para bisturis eletrônicos. CD multimídia de apresentação com exemplos e sugestões de utilização e explicações em cirurgias. CD Manual de instruções multimídia em Português.				
198186	2	UNIDADE 1 UNIDADES	BOLA RESUMO: Bola suíça 45 cm. Com textura. Suporta até 150 Kg.			53,60	107,20
198187	2	UNIDADE 1 UNIDADES	BOLA RESUMO: Bola suíça 55 cm. Com textura. Suporta até 150 Kg.			93,51	187,02
198188	2	UNIDADE 1 UNIDADES	BOLA RESUMO: Bola suíça 65 cm. Com textura. Suporta até 150 Kg.			85,25	170,50
198189	50	UNIDADE 1 UNIDADES	TATAME RESUMO: Chapa 50x50x1 cm. Tatame Tapete Eva.			11,91	595,50
198190	1	UNIDADE 1 UNIDADES	APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA RESUMO: Bioimpedância Tetrapolar, em mono frequência de 50Khz (kilohertz), a resistência e a reactância são visualizada em ohms, Tensão de Alimentação (fonte): 85 – 240V a.c, Bateria Pack: O equipamento funciona sem o uso da fonte. A fonte carrega o Pack de bateria interno. Alimentação interna. Bateria Pack NI-MH AA. Bateria: 4 x 1,2V - 2200 mAh (Ni- MH)Total: 4,8V (inclusa), Frequência Fonte de Alimentação: 47 – 63 Hz, Tensão de Saída Fonte: 6V 1A 6W Máximo, Tensão de Alimentação Equipamento: 6V 1A 6W Máximo, Visor: Display LCD Alfanumérico, Dimensões: C=180mm x L=175mm x A=90mm, Peso: 1,100 kg, Frequência: 50 kHz, Resistência: Faixa: 0 ~ 1000 Ohms / FS: 1000 Ohms / Resolução: 0,1 Ohm / Precisão: 0,5% FS, Reactância: Faixa: 0 ~ 1000 Ohms / FS: 1000 Ohms / Resolução: 0,1 Ohm / Precisão: 1% FS, Calibrador, Cabo tetrapolar dos eletrodos adesivos, Cabo de conexão serial USB, Pacote com 100 eletrodos, ack de bateria recarregável, que permite o uso do equipamento fora da rede elétrica, Fonte de Alimentação externa para recarregar o equipamento, Software de			8.317,81	8.317,81

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 27

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			Avaliação da Composição Corporal, Bolsa para transporte.				
198191	10	UNIDADE 1 UNIDADES	REANIMADOR PULMONAR TIPO AMBU ADULTO RESUMO: Reanimador manual em silicone adulto, com reservatório fabricado em silicone polissulfona, transparente, capacidade mínima de volume de 1600ml, entrada suplementar para oxigênio, reservatório de oxigênio e desempenho mínimo de 70 ciclos por minuto, lavável e compatível com vários processos de esterilização autoclave, acompanhado por conjunto de máscara de ventilação transparente com Cuff no tamanho adulto.			241,92	2.419,20
198192	10	UNIDADE 1 UNIDADES	REANIMADOR PULMONAR TIPO AMBU INFANTIL RESUMO: Reanimador manual em silicone infantil/pediátrico, com reservatório fabricado em silicone polissulfona, transparente, capacidade mínima de volume de 500 ml entrada suplementar para oxigênio, reservatório de oxigênio e desempenho mínimo de 70 ciclos por minuto, lavável e compatível com vários processos de esterilização inclusive autoclave, acompanhado por conjunto de máscara de ventilação transparente com Cuff no tamanho infantil/pediátrico.			222,60	2.226,00
198193	10	UNIDADE 1 UNIDADES	REANIMADOR(AMBU) EM SILICONE NEONATAL RESUMO: Reanimador manual em silicone Neonatal, com reservatório fabricado em silicone polissulfona, transparente, capacidade mínima de volume de 250 ml, entrada suplementar para oxigênio, reservatório de oxigênio e performance mínima de 70 ciclos por minuto, lavável e compatível com vários processos de esterilização inclusive autoclave, acompanhado por conjunto de máscara de ventilação transparente com Cuff no tamanho neonatal.			246,30	2.463,00
198194	15	UNIDADE 1 UNIDADES	SUPORTE PARA LENÇO DE PAPEL (ADULTO) RESUMO: Suporte para lençol hospitalar para rolo de 70 cm de largura, confeccionado em alumínio. Produto de fácil manipulação (não possui lâmina de corte). Desenvolvido para uso em parede. Acompanha kit parafusos e buchas para fixação. Suporte confeccionado em alumínio. Possui serra para corte do papel. Suporte confeccionado em alumínio medidas do produto: (Altura) 28mm x (Largura) 740 mm x (Profundidade).			130,00	1.950,00
198195	30	UNIDADE 1 UNIDADES	SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE 13 L RESUMO: Suportes Perfuro cortantes 13 litros com o objetivo de melhor acondicionar as embalagens, manter a integridade do produto e facilitar o manuseio, desenvolvido para coletor perfuro cortantes, são desenvolvidos adequados para sua precisão, sendo possível a utilização deste sobre a bancada e na parede. Para maior facilidade no uso, mantenha o suporte fixado a uma distância de no mínimo			33,28	998,40

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO Nº**017508****PROCESSO DE COMPRAS Nº****083695**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 28

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			1,20 m do chão e manter a temperatura ambiente e limpo, nas condições de estoque especificadas. a vida útil é indeterminada e mantenha o suporte sempre limpo, para evitar contaminação.				
198196	14	UNIDADE 1 UNIDADES	DETECTOR FETAL DE MESA C/ ALIMENTAÇÃO DE 110/220V RESUMO: Detector Fetal de Mesa com Display; Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm; Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz 10%; Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v 10% e frequência de 50/60hz; Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250mm Controle de volume digital: 9 níveis (1- 9); controle de tonalidade digital: 10 níveis (0-9); alojamento para fone de ouvido ou gravador de som, possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente-elétrica. Peso Líquido: 1,8kg; Dimensões: (L.P.A) 17X250X100mm; Potência: 32VA/15W-Potência ultrassônica: 5mh/cm²			889,48	12.452,72
198197	14	UNIDADE 1 UNIDADES	DETECTOR FETAL, FREQUÊNCIA ENTRE 2,0 E 2,25 MHZ RESUMO: Detector Fetal Portátil, faixa de medida do BCF mínimo de 40 a 230 batidas por minuto, ausculta de batimento cardíaco fetal a partir da 10ª semana. Saída para fone de ouvido, acompanha fone de ouvido frequência mínima de 2,00 a 2,25 MHZ, estojo de couro sintético, alimentação com 2 baterias de 9v, ciclagem de mínima de 6.000 a 60.000, LED indicador de bateria, dimensão mínimas de 85x45x190mm.			860,90	12.052,60
198198	14	UNIDADE 1 UNIDADES	TERMOMETRO DIGITAL COM ALARME, TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA RESUMO: Termômetro para caixa de isopor Máximo e mínimo, para geladeira e freezer com faixa de temperatura de 35°C a +50°C, com proteção plástica.			90,85	1.271,90
198199	14	UNIDADE 1 UNIDADES	CAIXA TÉRMICA RESUMO: Caixa Térmica 15 litros para transportar sangue			168,81	2.363,34
198200	14	UNIDADE 1 UNIDADES	TERMOMETRO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA RESUMO: Termômetro para controle de temperatura de uso interno e externo Confeccionado em plástico resistente, com função momento máxima e mínima, escala em graus Celsius e Farenheit e temperatura interna de - 10°C a +60°C e externa de -50°C a +70°C, dois visores de cristal líquido e três dígitos. Com capacidade de memorizar as temperaturas, comandos individuais, cabo com ponta inoxidável de três metros.			67,38	943,32

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
198201	1	UNIDADE 1 UNIDADES	CABINA DE FLUXO LAMINAR DE AR, VERTICAL, CLASSE II RESUMO: Cabine de Segurança Biológica Classe II tipo B 2, com 100% de renovação de ar, equipado com dois filtros HEPA, para insuflamento e outro para exaustão.			34.402,02	34.402,02
TOTAL GERAL							4.255.059,62