

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITERÓI
21 27165800

11.249.035/0001-85

Processo: 200/7164/2020**Data: 27/04/2022****RUBRICA:**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

PROCESSO DE COMPRAS Nº

085535 Página 1

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II

Dados do Orçamento/Proc. compras

Orçamento : 17638**Data Limite** : 05/02/2022**Hora Limite** : 14:00**Proc. compras** : 85535**Data** : 02/02/2022**Resumo** : LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E ESTABILIZADORES.

Dados do Fornecedor

Nome :**Numcgm** :**CNPJ** :**Endereço** :**Complemento** :**Contato** :**Município** :**CEP** :**Fone/Fax** :

Dados dos Produtos

Prazo de entrega :**Validade do orçamento** :**DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES**

SOLICITAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
96543	50	SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
202735	12	MÊS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RESUMO: QUANTIDADE: 1098 Computador perfil de uso administrativo - Processador 64 (sessenta e quatro) bits de 04 (quatro) núcleos reais, (mínimo) e 08 (oito) threads / cores com GPU integrada, controle automático do clock conforme carga de trabalho, frequência de operação mínima de 3.1 Ghz, Bus de 8GT/s, suporte a instrução AVX2, Cache de 12Mbytes ou superior; Memória RAM com mínimo de 8GB, compatíveis com o BUS da placa principal, expansível a 64 GB, 240 pinos SDRAM DDR4-2666 MHz ou superior; Unidade de disco rígido Tipo SSD (Solid State Disk), SSD SATA com capacidade de 240Gb, taxa de transferência/acesso de no mínimo 6 Gb/s sendo até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Placa de rede 10/100/1000 Mbps, on-board, conector RJ45, suporte a protocolo IEEE 802.3 e gerenciamento remoto padrão PXE; Placa Controladora de Vídeo Onboard com conector de saída HDMI 1.4 e DisplayPort; Placa wireless - WLAN 802.11b/g/n/ac, frequência de 2.4Ghz e 5.0 Ghz; Monitor com tela 100% plana, LED de 21,5 (vinte uma e meia polegadas) ou superior, conector HDMI e DisplayPort, resolução mínima 1920x1080, com base removível que possua ajuste de altura e seja inclinável; Gabinete Padrão ATX, tipo Mini Torre, ou SFF com sistema de refrigeração adequado ao processador; Fonte de alimentação que suporte tensão de entrada entre 100 e 240VAC 50/60Hz com chaveamento automático; Mouse laser USB com Scroll de 1000DPI ou superior acompanhado de mousepad; Teclado Padrão ABNT-2 USB; Microsoft Windows 10 Professional BR; Pacote de escritório Microsoft Office Business Standard; cabos necessários a ligação entre monitor e gabinete padrão HDMI ou Displayport e cabos de força 3 pinos padrão ABNT para alimentação do monitor e do gabinete. BIOS no idioma português ou inglês, com as características a seguir: Ativação e desativação de senha mediante o menu de inicialização (setup). Senha(s) de proteção para acesso ao setup do computador. Recurso		501.648,75	6.019.785,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITEROI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO N°**PROCESSO DE COMPRAS N°**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

017638**085535**

Página 2

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
			para detecção automática de unidades de discos rígidos. A placa mãe deverá possuir o número de série do microcomputador registrado na BIOS. Capacidade de proteção contra gravação, realizada por software (senha de proteção contra gravação na BIOS) ou hardware (jumpeamento). Capacidade de habilitar e desabilitar USB através da BIOS. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador sempre que o computador for inicializado. O equipamento deve possuir dispositivo de segurança TPM 2.0 ou ISO/IEC 11885 integrado à placa mãe, devendo ser fornecida com todo software necessário ao seu pleno funcionamento e utilização no dispositivo; O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; O modelo do equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60950 para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; O Monitor deve estar em conformidade com a norma TCO'05 ou posterior e Energy Star 6.0; O Monitor deverá ser da mesma marca do fabricante do Microcomputador ofertado; O modelo de equipamento deve estar em conformidade com a norma ISO 9296, testado em acordo com a ISO 7779, quanto à emissão de ruídos; O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), isto é, ser construído com materiais que não agredem o meio ambiente; O modelo de Microcomputador deve estar em conformidade com o padrão Energy Star 5.0 para eficiência de consumo elétrico; O modelo do Microcomputador e Monitor ofertado deve estar em conformidade com os especificações definidas no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool - http://www.epeat.net) na categoria Bronze, mostrando que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação; O Fabricante dos equipamentos deverá ser membro do DMTF (Distributed Management Task Force) na categoria Board ou Leadership.			
202736	12	MÊS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RESUMO: QUANTIDADE: 175nComputador perfil de uso específico - Processador 64 (sessenta e quatro) bits de 06 (seis) núcleos reais e 12 (doze) Threads/Cores com GPU integrada, controle automático do clock conforme carga de trabalho, frequência de operação mínima de 3.1 Ghz, Bus de 8GT/s, suporte a instrução AVX2, Cache de 12Mbytes ou superior; Memória RAM com mínimo de 16GB, compatíveis com o BUS da placa principal, expansível a 64 GB, 240 pinos SDRAM DDR4-3200 MHz; Unidade de disco rígido Tipo SSD (Solid State Disk), SSD SATA com capacidade de 480Gb, taxa de transferência/acesso de no mínimo 6 Gb/s sendo até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Placa de rede 10/100/1000 Mbps, on-board, conector RJ45, suporte a protocolo IEEE 802.3 e gerenciamento remoto padrão PXE; Placa de Vídeo Offboard, PCI Express 16x com 1 GB de memória; Placa wireless - WLAN 802.11b/g/n/ac, frequência de 2.4Ghz e 5.0		104.060,83	1.248.729,96

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITEROI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO N°**017638****PROCESSO DE COMPRAS N°****085535**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 3

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
			Ghz; Monitor com tela 100% plana, LED de 21,5 (vinte uma e meia polegadas) ou superior, conector HDMI e DisplayPort, resolução mínima 1920x1080, com base removível que possua ajuste de altura e seja inclinável; Webcam USB com resolução de captura de imagem mínima de 2.0 MP, resolução mínima de 640X480 pixels, Interface USB com detecção automática (Plug & Play), base para fixação em monitores e deverá incluir todos os cabos e dispositivos necessários à conexão ao microcomputador; Gabinete Padrão ATX, tipo Mini Torre, ou SFF com sistema de refrigeração adequado ao processador; Fonte de alimentação que suporte tensão de entrada entre 100 e 240VAC 50/60Hz com chaveamento automático; Mouse laser USB com Scroll de 1000DPI ou superior acompanhado de mousepad; Teclado Padrão ABNT-2 USB; Microsoft Windows 10 Professional BR; Pacote de escritório Microsoft Office Business Standard; cabos necessários a ligação entre monitor e gabinete padrão HDMI ou Displayport e cabos de força 3 pinos padrão ABNT para alimentação do monitor e do gabinete. BIOS no idioma português ou inglês, com as características a seguir: Ativação e desativação de senha mediante o menu de inicialização (setup). Senha(s) de proteção para acesso ao setup do computador. Recurso para detecção automática de unidades de discos rígidos. A placa mãe deverá possuir o número de série do microcomputador registrado na BIOS. Capacidade de proteção contra gravação, realizada por software (senha de proteção contra gravação na BIOS) ou hardware (jumpeamento). Capacidade de habilitar e desabilitar USB através da BIOS. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador sempre que o computador for inicializado. O equipamento deve possuir dispositivo de segurança TPM 2.0 ou ISO/IEC 11885 integrado à placa mãe, devendo ser fornecida com todo software necessário ao seu pleno funcionamento e utilização no dispositivo; O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; O modelo do equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60950 para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; O Monitor deve estar em conformidade com a norma TCO'05 ou posterior e Energy Star 6.0; O Monitor deverá ser da mesma marca do fabricante do Microcomputador ofertado; O modelo de equipamento deve estar em conformidade com a norma ISO 9296, testado em acordo com a ISO 7779, quanto à emissão de ruídos; O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), isto é, ser construído com materiais que não agredem o meio ambiente; O modelo de Microcomputador deve estar em conformidade com o padrão Energy Star 5.0 para eficiência de consumo elétrico; O modelo do Microcomputador e Monitor ofertado deve estar em conformidade com os especificações definidas no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool - http://www.epeat.net) na categoria Bronze, mostrando que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto			

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987
NITEROI
21 27165800

11.249.035/0001-85

ORÇAMENTO N°**PROCESSO DE COMPRAS N°**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

017638**085535**

Página 4

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VLR UNIT.	VLR TOT.
			ambiental em seu processo de fabricação; O Fabricante dos equipamentos deverá ser membro do DMTF (Distributed Management Task Force) na categoria Board ou Leadership.			
202737	12	MÊS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RESUMO: QUANTIDADE: 25 nNotebook perfil de uso administrativo - Tela: LED Full HD (1920X1080) de, no mínimo, 14", antirreflexo; Processador equivalente ou superior a 10ª geração do Processador Intel® Core? i5; Memória RAM mínima: 8GB, DDR4, 2666MHz; Unidade de disco rígido Tipo SSD (Solid State Disk), SSD SATA com capacidade de 240Gb, taxa de transferência/acesso de no mínimo 6 Gb/s sendo até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação; Teclado: Padrão ABNT2 (Português <hifengrande> Brasil); Mouse Touchpad; Webcam integrada 720p HD; Bateria de no mínimo 3 células; Sistema Operacional Windows 10 Pro, de 64 bits em Português (Brasil) e Pacote Office Business Standard; Portas e slots: Leitor de cartão de memória; Entrada combinada (headset e microfone); 3 Portas USB de 3.0 (ou superior) no mínimo; Porta Ethernet padrão RJ45; Porta HDMI; Porta Displayport para vídeo; O equipamento deve possuir dispositivo de segurança TPM 2.0 ou ISO/IEC 11885 integrado à placa mãe, devendo ser fornecida com todo software necessário ao pleno funcionamento e utilização desse dispositivo; O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador; O modelo do equipamento deve estar em conformidade com a norma IEC 60950 para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; O modelo deve estar em conformidade com o padrão Energy Star para eficiência de consumo elétrico; O modelo do Microcomputador e Monitor ofertado deve estar em conformidade com os especificações definidas no EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool - http://www.epeat.net), mostrando que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação; O Fabricante dos equipamentos deverá ser membro do DMTF (Distributed Management Task Force) na categoria Board ou Leadership; Deverá ser comprovado a aprovação do equipamento nos testes da certificação MIL-STD 810G.</hifengrande>		13.992,92	167.915,04
202738	12	MÊS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA RESUMO: QUANTIDADE: 1273nEstabilizador de voltagem Potência mínima 300VA, tensão de entrada bivolt automático 115v <hifengrande> 230v, variação de entrada máxima admissível de 10%, tensão de saída 115v ± 6%</hifengrande>		27.369,50	328.434,00
TOTAL GERAL						7.764.864,00