

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987  
NITERÓI  
21 27165800

11.249.035/0001-85

**Processo: 200011005/2021****Data: 15/09/2022****RUBRICA:**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

PROCESSO DE COMPRAS Nº

090969 Página 1

**PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE PREÇOS ESTIMADOS - ANEXO II**

Dados do Orçamento/Proc. compras

**Orçamento** : 18250**Data Limite** : 08/08/2022**Hora Limite** : 14:00**Proc. compras** : 90969**Data** : 05/08/2022**Resumo** : AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAÚDE, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO AOS LOTES QUANDO COUBER, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ATRAVÉS DO MENOR PREÇO POR LOTE, PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA (SAMU) DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI - RJ.. PERÍODO DE 08/2022 a 12/2022, NESTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.. TIPO DE SOLICITAÇÃO: NORMAL. TIPO DE COMPRA: PREGÃO ELETRÔNICO 17/2022. P.A: 200011005/2021. NÃO HÁ CONTRATO / PROCESSO EM FASE DE LICITAÇÃO. NOTA TÉCNICA DE APROVAÇÃO CGM: N/A. LINHA DO PACTO: N/A..

Dados do Fornecedor

**Nome** :**Numcgm** :**CNPJ** :**Endereço** :**Complemento** :**Contato** :**Município** :**CEP** :**Fone/Fax** :

Dados dos Produtos

**Prazo de entrega** :**Validade do orçamento** :**DEPARTAMENTOS DAS SOLICITAÇÕES**

SOLICITAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
101595	50	SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
215492	5	UNIDADE 1 UNIDADES	TELEFONE IP RESUMO: LOTE 1 - TELEFONE FIXO Telefone Sem Fio Ts3130 Com Secretária Eletronica - Preto – Alimentação Elétrica 110/ 127 V ou bivolt.			177,11	885,55
215493	16	UNIDADE 1 UNIDADES	ESTAÇÃO DE CALL CENTER RESUMO: LOTE 2 - CALL CENTER ERGONÔMICO – Estação de trabalho em padrão de madeira para ambiente de 51.82m. Tampo central com painel divisor em MDP e vidro, tampo lateral com painel divisor em vidro liso caixa com suporte para tomadas, tampo vasado que permita a passagem de cabo de rede. Régua para tomada elétrica acoplada. (AxL) 1200 x 1000mm em MDP; apoio de monitor de vídeo e de teclado com mecanismos de regulagem independentes; a bancada deve ter, no mínimo, profundidade de 60 (sessenta)centímetros medidos a partir de sua borda frontal e largura de 100 (cem) centímetros; Tampo vasado que permita passagem de cabos; Calha para acomodação dos fios e dos plugs (rede de dados/elétrica). Preferencialmente cores tabaco / imbuia escura / castanho			1.148,65	18.378,40
215494	1	UNIDADE 1 UNIDADES	TELEVISOR RESUMO: LOTE 3 - TELEVISOR SMART TV 75", UHD 4K, processador Crystal 4k, tela sem limites, padrão VESA, frequência mínima 60hz, Alimentação Elétrica 110/ 127 V ou bivolt.			7.455,49	7.455,49
215495	1	UNIDADE 1 UNIDADES	TELEVISOR RESUMO: LOTE 3 - TELEVISOR SMART TV LED40"			1.989,48	1.989,48

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987  
NITERÓI  
21 27165800

11.249.035/0001-85

**ORÇAMENTO Nº****018250****PROCESSO DE COMPRAS Nº****090969**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 2

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			Frequência mínima 60 Hz. Áudio estéreo. Conexões de entrada USB HDD Player. Entradas HDMI (mínimo de 2) Entrada LAN: bloqueio de canais. ClosedCaption. Controle remoto total Cabo de força Alimentação Elétrica 110/ 127 V ou bivolt. Borda Infinita				
215496	2	UNIDADE 1 UNIDADES	SUPORTE PARA TELEVISOR RESUMO: LOTE 3 - SUPORTE PARA TV Indicado para monitores LCD ou LFD com peso até 45Kg e compatíveis com padrão de fixação. Peso: 2,63 kg Dimensões: 12 x 72.8 x 5.9 cm Padrões VESA: 100x100,200x100,200x200,300x200,300x300,400x200,400x300,400x400,600x200,600x400, inclinável, produzido em aço carbono com acabamento em pintura epóxi eletrostática.			142,13	284,26
215497	1	UNIDADE 1 UNIDADES	PURIFICADOR DE ÁGUA RESUMO: LOTE 4 - PURIFICADOR DE ÁGUA natural e gelada com tecnologia eletrônica de refrigeração e sistema de filtragem, dimensões Altura 36cm, Largura 26cm, Profundidade 29cm Material policarbonato Potência 65V. Opções de instalação (bancada e parede). Fluxo contínuo. Refil bacteriostático Alimentação elétrica 110/127V ou bivolt. Cor branca			870,36	870,36
215498	1	UNIDADE 1 UNIDADES	FRIGOBAR RESUMO: LOTE 4 - FRIGOBAR 71 litros. Alimentação elétrica 110/127V. Termostato e sistema de refrigeração por compressor Altura 630mm Largura 445mm, Profundidade 510mm com refrigerador. Prateleiras removíveis. Cor branca			924,88	924,88
215499	1	UNIDADE 1 UNIDADES	REFRIGERADOR RESUMO: LOTE 4 - REFRIGERADOR DE 02 PORTAS - Frost Free com 462 Litros com painel Turbo Ice. Capacidade de Armazenamento do Freezer: 109 Litros Capacidade de Armazenamento do Refrigerador: 353 Litros. Selo de eficiência energética: A Consumo de Energia: 66 kwh/mês Voltagem: 110V Cor branca			3.571,27	3.571,27
215500	30	UNIDADE 1 UNIDADES	APOIO PARA PÉS RESUMO: LOTE 5 - Apoio para os pés: Apoio Ergonômico para Pés – 8 Alturas. Plataforma em Aço inox ou material semelhante, com pintura eletrostática antiferrugem; Dimensões da base para apoio dos pés de aproximadamente: 400 x 300 mm; Peso (aproximado): 4 Kg.			277,00	8.310,00
215501	3	UNIDADE 1 UNIDADES	CADEIRA GIRATÓRIA RESUMO: LOTE 6 - Cadeira giratória ergonômica linha obeso: Encosto anatômico, sendo estrutura giratória em aço ou material similar, mecanismo de regulagem de altura do			1.727,07	5.181,21

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987  
NITERÓI  
21 27165800

11.249.035/0001-85

**ORÇAMENTO N°****018250****PROCESSO DE COMPRAS N°****090969**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 3

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			assento a gás. Braços reguláveis, e com rodízios, espuma anatômica injetada com espessura mínima de 40mm. Dimensões mínimas: Assento: L59 x P47 cm; Encosto: L60 x A59 cm (útil); Largura total braço a braço: 70cm, Altura do assento: 47,5 cm; Braço regulável; com 5 pernas, rodízio e travas. Suportar no mínimo 150kg				
215502	40	UNIDADE 1 UNIDADES	CADEIRA GIRATÓRIA RESUMO: LOTE 6 - Cadeira giratória tipo presidente: Com braços, assento por molas ensacadas ou material similar, base giratória cromada, aço inox ou material similar, com cinco rodízios anti-risco e ruído e travas, função de ajuste de altura por pistão a gás, encosto reclinável podendo travá-lo em diferentes posições. Braço regulável e encosto de cabeça. Medidas aproximadas: Altura do encosto: 75 cm; Profundidade do assento: 51 cm; Altura Máx e Mín do chão: 132cm e 124cm. Suporta até 120 Kg.			1.212,46	48.498,40
215503	5	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA RESUMO: LOTE 7 - MESA EM L: Produzida em MDP 15mm ou material similar com filete nos contornos. Pés duplos com Painel de travamento em aço perfurado ou material similar, 3 furos no tampo para passagem de fiação. Dimensões aproximadas: 1.20x1.20x60x74.			573,40	2.867,00
215504	8	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA RESUMO: LOTE 7 - Mesa para Escritório: retangular, produzido com materiais de alta qualidade como MDP ou similar, tampo com espessura em torno de 25 mm, acabamento com bordas PVC, pés em aço com pintura epóxi, com calha para passagem de fiação. 2 furos no tampo para passagem de fiação. Medidas aproximadas: Altura 75 cm; Largura 120 cm; Profundidade: 75 cm. Suporta em torno de 30 kg.			356,57	2.852,56
215505	1	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA RESUMO: LOTE 7 - MESA PARA REUNIÃO retangular, com caixa de tomada, produzido com materiais de alta qualidade como MDP ou similar, tampo com espessura de 50 mm, Medidas aproximadas: 250 x 100 cm x Altura 75 cm.			1.425,74	1.425,74
215506	2	UNIDADE 1 UNIDADES	MESA RESUMO: LOTE 7 - MESA DE CANTO mesa de canto lateral, tripé, redonda, Material estrutura: aço, material tampo: MDP, formato: redondo, altura: 700 mm, diâmetro: 60 cm, espessura tampo: 18 mm.			100,00	200,00
215507	5	UNIDADE 1 UNIDADES	ARMARIO RESUMO: LOTE - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS e PRATELEIRAS: Em madeira, MDF ou material superior,			734,46	3.672,30

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987  
NITEROI  
21 27165800

11.249.035/0001-85

**ORÇAMENTO N°****018250****PROCESSO DE COMPRAS N°****090969**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 4

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			medidas aproximadas: Altura 1,65 m, Largura 0,82 m x comprimento 0,42 m, tampo com espessura mínima de 25mm, portas e laterais de no mínimo 15 mm, fundo de no mínimo 2mm, com 2 portas, fechadura com chave, 4 prateleiras. Ambas as faces em laminado melamínicotexturizado de alta ou baixa pressão.				
215508	10	UNIDADE 1 UNIDADES	ARMARIO RESUMO: LOTE 7 - ARMÁRIO BAIXO DE PRATELEIRA COM 2 PORTAS: Em madeira, MDF ou material superior, com 2 prateleiras, medidas aproximadas: Altura 0,75m, Largura 0,80 m, Profundidade 0,40m. Fechadura com chaves. Tampo com espessura mínima de 15 mm, portas e laterais de no mínimo 15 mm, fundo de no mínimo 2mm. Com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de alta ou baixa pressão.			499,49	4.994,90
215509	3	UNIDADE 1 UNIDADES	ARMARIO RESUMO: LOTE 7 - ARMÁRIO AÉREO: Estrutura MDF ou material superior, com 1 prateleira. Puxadores perfil de PVC. Três portas com dobradiças metálicas Dimensões aproximadas: Largura 119 cm Altura 61cm Profundidade 32cm. Fechadura com chaves.			529,95	1.589,85
215510	2	UNIDADE 1 UNIDADES	POLTRONA RESUMO: LOTE 8 - POLTRONA DIVÃ COM BRAÇOS: Assento com revestimento courvin, coríno ou similar que permita fácil higienização. Espuma densidade mínima D26. Estrutura em madeira ou material similar. Medidas aproximadas: Altura: 85cm, Largura:64cm, Profundidade:150cm. Suporta até 150kg. Cor: Tabaco (de preferência) ou marrom.			731,84	1.463,68
215511	1	UNIDADE 1 UNIDADES	LONGARINA RESUMO: LOTE 9 - Longarina com 4 Cadeiras: Modelo de 4 lugares, assentos e encostos em polipropileno. Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30, ou similar, longarina com acabamento da Estrutura em pintura epóxi. Acabamento dos pés com ponteiros plástica e com sapatas reguladoras. Suporta até 120 kg por acento. Medidas aproximadas: 2000mm x 720mm x 400mm; Assento: 500mm x 480mm x 400mm; Encosto: 400mm x 300mm x 35mm. Cor: preto ou tabaco.			785,50	785,50
215512	1	UNIDADE 1 UNIDADES	ARQUIVO RESUMO: LOTE 9 - Arquivo 4 gavetas: Fabricado em aço inox ou material similar, em chapa mínimo de 0,45 mm (26) e tampo superior em chapa mínimo de 0,60 mm (24). Possuir 04 (quatro) gavetas, com suporte para pasta suspensa, aptas a suportar o mínimo de 15 kg/gaveta (uniformemente distribuídos), todas munidas com puxador plástico cromado ou material similar e porta-etiquetas. Possuir 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras, sistema de fechamento por			877,37	877,37

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987  
NITERÓI  
21 27165800

11.249.035/0001-85

**ORÇAMENTO Nº****018250****PROCESSO DE COMPRAS Nº****090969**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

Página 5

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			<p>chave, que trava simultaneamente todas as gavetas. Micro veneziana no tampo superior, para permitir a circulação de ar. Pintura eletrostática, com tinta a pó</p> <p>Dimensões mínimas:</p> <p>Dimensões do Arquivo: 1.335 mm (Alt.) x 460 mm (Larg.) x 550 mm (Prof.)</p> <p>Dimensões das Gavetas: 280 mm (Alt.) x 390 mm (Larg.) x 430 mm (Prof.)</p>				
215513	1	UNIDADE 1 UNIDADES	<p>MANEQUIM PARA TREINO DE RCP</p> <p>RESUMO: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) ADULTO</p> <p>Confeccionado em PVC especial o modelo representa um boneco de corpo inteiro em tamanho natural adulto aprox. 170 a 180 cm. Completo para treino de RCP. Permite treinamento da abertura das vias aéreas, manobras torácicas e respiração artificial, movimento do tórax nas insuflações. Possui resistência natural do peito durante a massagem cardíaca, pulso da artéria carótida palpável, pontos de orientação anatômicos, por exemplo, esterno, tórax, processo xifóide, vias respiratórias são equipadas com uma válvula esférica: o ar somente pode passar para o pulmão quando a cabeça estiver devidamente apoiada e inclinada para trás. Monitor com Display luminoso para informar o procedimento correto das manobras. Compressão externa do peito RCP e respiração artificial: indicador de luz do visor, dispositivo de display digital e dispositivo de som de alerta; Métodos de operação: operação de exercício; exame de resposta da pupila: midríase e miose.</p> <p>Exame de resposta carótida: pulso carotídeo simulado.</p> <p>Dimensões aproximadas: 98x58x33cm. O manequim deve vir acompanhado de vestimentas. Acompanhar 04 pulmões e 02 peles da face. Garantia de no mínimo 12 meses. Ser fornecido em mala ou bolsa própria para transporte, acompanhado de manual de utilização em português. Peso: entre 20 e 30kg</p>			10.851,67	10.851,67
215514	1	UNIDADE 1 UNIDADES	<p>MANEQUIM PARA TREINO DE RCP</p> <p>RESUMO: MANEQUIM PARA TREINAMENTO DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) PEDIÁTRICO</p> <p>Confeccionado em PVC especial o modelo representa um boneco de corpo inteiro em tamanho natural PEDIÁTRICO aprox. 100 a 120 cm. Completo para treino de RCP. Permite treinamento da abertura das vias aéreas, manobras torácicas e respiração artificial, movimento do tórax nas insuflações. Possui resistência natural do peito durante a massagem cardíaca, pulso da artéria carótida ou braquial palpável, pontos de orientação anatômicos, por exemplo, esterno, tórax, processo xifóide, vias respiratórias são equipadas com uma válvula esférica: o ar somente pode passar para o pulmão quando a cabeça estiver devidamente apoiada e inclinada para trás. Monitor com Display luminoso para informar o procedimento correto das manobras. Compressão externa do peito RCP e respiração artificial: indicador de luz do visor, dispositivo de display digital e</p>			6.015,75	6.015,75

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**VISCONDE DE SEPETIBA,987  
NITEROI  
21 27165800

11.249.035/0001-85

**ORÇAMENTO N°****PROCESSO DE COMPRAS N°**

Departamento : SMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fone / Ramal : /

Fax :

**018250****090969**

Página 6

ITEM	QUANT	UNIDADE	MATERIAL OU SERVIÇO	MARCA	VALIDAD. MIN.	VLR UNIT.	VLR TOT.
			<p>dispositivo de som de alerta; Métodos de operação: operação de exercício; exame de resposta da pupila: midríase e miose.</p> <p>Exame de resposta carótida: pulso carotídeo ou braquial simulados. Dimensões aproximadas: 73x43x31cm. O manequim deve vir acompanhado de vestimentas. Acompanhar 04 pulmões e 02 peles da face. Garantia de no mínimo 12 meses. Ser fornecido em mala ou bolsa própria para transporte, acompanhado de manual de utilização em português. Peso: entre 15 e 20kg</p>				
215515	1	UNIDADE 1 UNIDADES	DESFIBRILADOR  RESUMO: DESFIBRILADOR SEMI-AUTOMÁTICO (DEA) Deve garantir cenários de parada cardíaca súbita pré-configurados, compatíveis com programas de treinamento desenvolvidos por socorristas reconhecidos internacionalmente. Controle remoto para função de pausar/continuar a seleção manual de cenários, controle de volume, artefato de movimento, sensor de bateria baixa ou substituir bateria, eletrodos soltos, ritmos chocável ou não chocável e condições de erro entre outros possíveis cenários de interação e simulação. Possuir a tecnologia, fornecendo feedback para os alunos sobre como posicionar as pás adesivas corretamente nos manequins. Função e configuração para atendimento em adultos e crianças. Pás de treino devidamente identificadas. E devem ser de fácil reposição no mercado. Deve vir com 50 pás adultas, e 20 pás pediátricas de treino. Fonte de energia bivolt. Indicador de status com aba deve simular o status da bateria. Inclui um software de alta qualidade para aumentar o realismo do treinamento e armazenagem digital do equipamento. Deve possuir configuração em português. Criar, editar e fazer upload de cenários personalizados. Configurar vários parâmetros para corresponder às configurações do desfibrilador.			2.506,76	2.506,76
215516	15	UNIDADE 1 UNIDADES	LIXEIRA  RESUMO: LIXEIRA aço inox, 5 litros, com pedal e cesto removível.			63,49	952,35
215517	6	UNIDADE 1 UNIDADES	LIXEIRA  RESUMO: LIXEIRA aço inox, 12 litros, com pedal e cesto removível			120,98	725,88
215518	1	UNIDADE 1 UNIDADES	LIXEIRA  RESUMO: LIXEIRA aço inox, 15 litros, com pedal e cesto removível			181,78	181,78
215519	1	UNIDADE 1 UNIDADES	LIXEIRA  RESUMO: LIXEIRA 120 litros com pedal: Dimensões: Altura 94 cm, largura 46 cm, prof. 55 cm rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado Pedal: Frontal duplo, em aço galvanizado e com dois pontos de fixação.			365,82	365,82
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>138.678,21</b>