LEGENDA - SINALIZAÇÃO

CÓDIGO DO SIMBOLO DA PLACA (CODIGO (MM))

DIMENSÕES DA PLACA EM MM

CÓDIGO	SIGNIFICADO	PLACA	ALTURA MINIMA DE INSTALAÇÃO	FORMA E COR	QUANTIDADE
01 / 202	PROIBIDO FUMAR		1,80 m	SÍMBOLO:CIRCULAR / FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: PRETA / FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL:VERMELHAS	02
04 / 202	PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO		1,80 m	SÍMBOLO:CIRCULAR / FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: PRETA / FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL:VERMELHAS	00
09 / 275	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO		1,80 m	SÍMBOLO:TRIANGULAR / FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR PRETA	03
11 / 275	CUIDADO, RISCO DE EXPOSIÇÃO A PRODUTOS TÓXICOS		1,80 m	SÍMBOLO:TRIANGULAR / FUNDO: BRANCA PICTOGRAMA: PRETA FAIXA TRIANGULAR PRETA	01
13 / 300	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		1,80 m	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	08
14 / 300	SAÍDA DE EMERGÊNCIA		ACIMA DA PORTA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	00
17 / 300	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SAÍDA / SAÍDA	ACIMA DA PORTA	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	03
23 / 179	EXTINTOR DE INCÊNDIO		1,80 m	SÍMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHA PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	05
30 / 179	INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO	PORTA CORTA-FOGO Mantenha Fechada	1,20 m	SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	00
10 / 202	NÚMERO DO PAVIMENTO	10	1,80 m	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	02
16 / 300	ESCADA DE EMERGÊNCIA		1,80 m	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	03
				TOTAL	27

SIMBOLOS		
SIMBOLO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	23

CLASSIFICAÇÃO – EXTINTORES

SIMBOLO	AGENTE EXTINTOR	CLASSIFICAÇÃO	MODELO	CLASSE	QUANTIDADE
	ÁGUA PRESSURIZADA	PORTÁTIL	10 L	2–A	01
	PQS (FOSFATO MONOAMÔNICO) ABC	PORTÁTIL	6 KG	2–A 20–B C	04
	CO2 - GÁS CARBÔNICO	PORTÁTIL	6 KG	5–BC	01



02 PLANTA BAIXA PPCIP - 1º PAVIMENTO
ESC: 1/100



DETALHE DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA



DETALHE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
S/ ESCALA

02 PLANTA BAIXA PPCIP - PAVIMENTO TÉRREO
ESC: 1/75



01 PLANTA BAIXA INST. ELETRICA/LOGICA - 1º PAVIMENTO
ESC: 1/75



02 PLANTA BAIXA INST. ELETRICA/LOGICA - PAVIMENTO TÉRREO
ESC: 1/75

LEGENDA

	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL BAIXA (h=0,30m)
	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL MÉDIA (h=1,30m)
	PONTO DE TOMADA UNIVERSAL ALTA (h=2,30m)
	PONTO PARA REDE DE LÓGICA BAIXO (h=0,30)
	PONTO DE TELEFONE BAIXO (h=0,30m)
	INTERRUPTOR PARA UMA SEÇÃO
2	INTERRUPTOR PARA DUAS SEÇÕES
3	INTERRUPTOR PARALELO OU THREE-WAY
	VENTILADOR DE PAREDE (h=2,30m)
TV	PONTO DE ANTENA (h=2,30m)
DCH	DUCHA HIGIÊNICA (h=0,30m)
AP	ACESS POINT (h=2,30m)
	RACK COM VENTILAÇÃO FORÇADA PARA SWITH 24 PORTAS
F	PONTO DE ÁGUA P/ FILTRO (h=1,30m)
	RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO
CAM	CAMERA DE CFTV
Q.D.L.	QUADRO DE LUZ (h=1,30m)
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR TIPO PLAFON- 18W LED, EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPÓXI BRANCO
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/PAREDE (ARANDELA) EM ALUMÍNIO INJETADO C/PINTURA ELETROSTÁTICA POLIESTER NA COR BRANCA
	PONTO DE UTILIDADES PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA- ÁGUA, ESGOTO, AR COMPRIMIDO E ENERGIA(CIRCUITO EXCLUSIVO)
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
	EXAUSTOR DE PAREDE(CIRCUITO EXCLUSIVO)
	RALO
	ELETROCALHAS PARA LÓGICA TIPO "U" 100 x 50
	ELETROCALHAS TIPO "U" 200 x 100
	ELETRODUTO Ø 75mm - PVC EMBUTIDO NA PAREDE
	ELETRODUTO Ø 1" - POR DENTRO DO FORRO PVC
	NOVO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
	BEBEDOURO ELETRICO EM AÇO INOXIDAVEL(MOD. DE PÉ ADULTO/CRIANÇA)

REVISÃO	DATA	ASSUNTO	VISTO

NITERÓI 450 anos SEMPRE A FRENTE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

LOCAL:
REFORMA INTERNA SEM ACRESCIMO DE ÁREA NO PMF DO CARAMUJO - DR. ALOISIO BRAZIL
RUA PASTOR JOSÉ GOMES S/N - CARAMUJO - NITERÓI.

PRANCHA Nº: **04 /06**

DESENHO:
PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E PPCIP - PAVIMENTO TÉRREO E 1º PAVIMENTO

DESENVOLVIDO POR:
LEANDRO SOARES DOS SANTOS
CAU Nº A70433-4

COORDENAÇÃO:
RAMON DORNELAS
ARQUITETO CAU-A41599-5

ESCALA: IND.
VISTO:
DATA: JUNHO/22
FORMATO 1000x594